Conform het verzoek van de commissie Ruimte, Economie & Duurzaamheid (RED) van woensdag 23 september jl. inzake de kostendekkingsberekening bij het Beleidsplan water en riolering 2027-2031 zijn ter voorbereiding op de raadsvergadering van 1 oktober a.s. in onderstaande tabel 3 alternatieve BTW-methoden doorgerekend door adviesbureau Sweco voor de periode 2027-2030 en voorzien van een toelichting:

	Huidige voorgestelde methode		Alternatief-1: BTW als vast bedrag		Alternatief-2: BTW over kapitaallasten		Alternatief-3: BTW niet berekenen	
	Rioolheffing per gemiddelde woning	BCF-bate	per gemiddelde woning	BCF-bate	Rioolheffing per gemiddelde woning	BCF-bate	Rioolheffing per gemiddelde woning	BCF-bate
2026	245		245		245		245	
2027	345	1.970.000	315	863.000	324	261.000	283	0
2028	445	1.442.000	385	863.000	418	344.000	365	0
2029	475	1.515.000	455	863.000	447	403.000	390	0
2030	475	1.073.000	455	863.000	447	463.000	390	0
Totaal		**6.000.000**		**3.452.000**		**1.471.000**		**0**

Huidige voorgestelde methode:
De door het college voorgestelde handhaving van de huidige methode van btw-berekening over alle daadwerkelijke riooluitgaven levert een bate voor de algemene middelen op van € 6 mln in de periode 2027-2030.

Alternatief-1. BTW als vast bedrag:
In de bij het raadsvoorstel gevoegde notitie actualisatie kostendekkingberekening rioolheffing is in hoofdstuk 8 deze alternatieve variant weergegeven.
De bate voor de algemene middelen ten opzichte van de voorgestelde variant is in de periode 2027-2030 ruim € 2,5 mln lager terwijl de benodigde rioolheffing in 2030 slechts 4% lager is, zijnde € 1,70 per maand voor een gemiddelde woning.

Alternatief-2. BTW over kapitaallasten:
De bate voor de algemene middelen ten opzichte van de voorgestelde variant is in de periode 2027-2030 ruim € 4,5 mln lager terwijl de benodigde rioolheffing in 2030 slechts 6% lager is, zijnde € 2,30 per maand voor een gemiddelde woning.
Deze variant heeft een grotere gevoeligheid voor rentestijgingen omdat er ook rente over de btw in de kapitaallasten wordt gerekend.
Opgemerkt wordt dat in deze variant het tarief gedempt wordt op korte termijn maar lasten feitelijk verschoven worden naar de toekomst.

Alternatief-3. BTW niet berekenen:
De bate voor de algemene middelen ten opzichte van de voorgestelde variant is in de periode 2027-2030 € 6 mln lager waarbij de benodigde rioolheffing in 2030 18% lager is, zijnde € 7,10 per maand voor een gemiddelde woning.
Deze variant legt een druk van € 6 mln op de bezuinigingsopgave in de periode 2027-2030 ten opzichte van de voorgestelde handhaving van de huidige methode.

Totaalbeeld:
In de geschetste 3 alternatieve methoden van BTW-toerekening is de benodigde rioolheffing relatief beperkt lager dan in de huidige voorgestelde methode omdat de BTW over het investeringsvolume een relatief beperkt deel uit maakt van de totale lasten.
Tevens geldt bij de alternatieve methoden hetzelfde uitgangspunt dat de voorziening niet negatief mag worden, dat bepalend is voor de ontwikkeling van de benodigde rioolheffing.

- Bij alternatief-1 is de BTW als vast bedrag in de periode 2027-2030 lager dan de verwachte BTW maar in de periode daarna is het vast bedrag hoger, waardoor het effect op de benodigde rioolheffing in de periode 2027-2030 slechts 4% bedraagt;
- Bij alternatief-2 is slechts een verschuiving van de BTW-last in de tijd, de totale BTW-last bezien over de planperiode van 70 jaar blijft gelijk, waardoor het effect op de benodigde rioolheffing in de periode 2027-2030 slechts 6% bedraagt;
- Bij alternatief-3 is het effect in de periode 2027-2030 maximaal zijnde 18% maar deze variant legt een druk van € 6 mln op de bezuinigingsopgave in de periode 2027-2030 ten opzichte van de voorgestelde handhaving van de huidige methode.

Financiële draagkracht inwoners:
In het voorliggende raadsvoorstel is rekening gehouden met de financiële draagkracht van inwoners doordat de rioolheffing wordt aangepast van 70% vast deel en 30% variabel deel naar 30% vast deel en 70% variabel deel.