



Bijna Energie Neutraal Gebouw
(t.a.v. de gebouwgebonden energie)

BENG specificeert eisen voor:

- De maximale energiebehoefte
- Het maximaal fossiel energiegebruik
- Minimaal aandeel hernieuwbare energie

Het saldo energieverbruik en energieopbrengst, t.a.v. de gebouw gebonden energie, is groter dan nul.

Het bouwbesluit wordt per 1 juli 2020 aangepast aan BENG



Energie Neutraal Gebouw
(t.a.v. de gebouwgebonden energie)

Verschil met BENG:

- Het saldo energieverbruik en energieopbrengst, t.a.v. de gebouw gebonden energie, is nul.

Gebouwgebonden energie: Het energieverbruik voor ruimteverwarming, ruimtekoeling en ventilatie, warmtapwater, elektriciteit voor de hiervoor benodigde installaties en (forfaitair) verlichting.

Gebruiksgebonden energie: Het energieverbruik voor 'huishoudelijke' apparatuur (Smartboards, kleioven, keuken- en kantineapparatuur, TV's, laptops, kopieerapparaten, printers enz.).



0-op-de-meter

Verschil met ENG:

- Het saldo energieverbruik en energieopbrengst, t.a.v. de gebouwgebonden en gebruiksgebonden energie, is nul.