

# Besluit Wmo

Gemeente Beek 2025

## Inhoud

|                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Artikel 1. Verantwoording en betaling Persoonsgebonden budget (Pgb)</b>                                                                                                                                | <b>3</b> |
| <b>Artikel 2. Verantwoording en betaling financiële tegemoetkoming</b>                                                                                                                                    | <b>3</b> |
| <b>Artikel 3. Weigeringsgronden Pgb</b>                                                                                                                                                                   | <b>4</b> |
| <b>Artikel 4. Maximale looptijd</b>                                                                                                                                                                       | <b>4</b> |
| <b>Artikel 5. Woonvoorziening</b>                                                                                                                                                                         | <b>4</b> |
| <b>Artikel 6. Collectief vervoer</b>                                                                                                                                                                      | <b>6</b> |
| <b>Artikel 7. Normbedragen woningsanering</b>                                                                                                                                                             | <b>6</b> |
| <b>Artikel 8. Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen</b>    | <b>6</b> |
| <b>Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel</b>                                                                                                                                                         | <b>6</b> |
| Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering .....                                                                                                                                                     | 7        |
| Bijlage 2: Prijzenboek.....                                                                                                                                                                               | 8        |
| Bijlage 3. Aanpassing badkamers.....                                                                                                                                                                      | 28       |
| Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften.....                                                                                                                                     | 31       |
| Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Pgb Hulpmiddelen ..... | 32       |
| Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen.....                                                                    | 35       |
| Bijlage 7: Kwaliteitseisen maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen en Kortdurend Verblijf .....                                          | 58       |

#### **Artikel 1. Verantwoording en betaling Persoonsgebonden budget (Pgb)**

- a. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder a en h van de verordening (hulpmiddel, woningaanpassingen opgenomen in het prijzenboek,) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
- b. De cliënt aan wie een eenmalig Pgb als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder i van de verordening (woningaanpassing niet opgenomen in het prijzenboek) is toegekend, meldt de woningaanpassing zo mogelijk binnen een termijn van maximaal 12 maanden gereed onder overlegging van de hierop betrekking hebbende originele facturen. Voor de gereedmelding wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde gereedmeldingsformulier.
- c. Uitbetaling van een eenmalig Pgb als bedoeld onder a van dit artikel (m.u.v. een woningaanpassing) vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.
- d. Uitbetaling van een eenmalig Pgb voor een woningaanpassing vindt plaats nadat het gereedmeldingsformulier met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat de aanpassing heeft plaatsgevonden overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.
- e. Het toegekende Pgb betreft een maximum vergoeding (trekkingsrecht). Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan het toegekende Pgb, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.
- f. Bij overlijden van de cliënt, na de 15<sup>e</sup> in een kalendermaand, wordt een periodiek Pgb voor de maatwerkvoorziening in de vorm van een dienstverlening stopgezet per eerste dag van de maand volgend op de maand van overlijden. Valt de overlijdensdatum voor of op de 15<sup>e</sup> in een kalendermaand dan vordert het college het Pgb over de tweede helft van die kalendermaand terug.
- g. Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een Pgb is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

#### **Artikel 2. Verantwoording en betaling financiële tegemoetkoming**

- a. De cliënt aan wie een financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 16 lid 1 onder a, b, c, d en e van de verordening (verhuiskosten, kosten van het bezoekbaar maken van een woning, woningsanering, autoaanpassing en sportvoorziening) is toegekend, verstrekt binnen 3 maanden na het verlenen van de voorziening de hierop betrekking hebbende originele factuur aan het college.
- b. Uitbetaling van een financiële tegemoetkoming als bedoeld onder a van dit artikel vindt plaats nadat de verantwoording met bijbehorende facturen door het college is ontvangen en het college heeft vastgesteld dat een voorziening is aangeschaft overeenkomstig het programma van eisen en wordt voldaan aan de overige voorwaarden in de beschikking.
- c. De toegekende financiële tegemoetkoming betreft een maximum vergoeding. Indien de verantwoorde kosten lager zijn dan de toegekende financiële tegemoetkoming, wordt het bedrag vermeld in de facturen uitbetaald.
- d. Bij de beoordeling of een voorziening waarvoor een financiële tegemoetkoming is verstrekt in redelijkheid voorziet in toereikende ondersteuning van goede kwaliteit worden in ieder geval de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 6 bij dit Besluit gehanteerd.

### **Artikel 3. Weigeringsgronden Pgb**

Verstreking van een toegekende maatwerkvoorziening in de vorm van een Pgb vindt niet plaats als kan worden aangetoond dat:

- a. Op grond van aanwijzingen die tijdens het onderzoek duidelijk zijn geworden het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben met het omgaan met een Pgb of;
- b. Een persoon die schulden heeft of in een schuldhelpverleningstraject zit, waaronder tevens begrepen een schuldsanering op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
- c. Op grond van de progressiviteit van het ziektebeeld de aangevraagde voorziening zo snel weer door een aangepaste voorziening vervangen dient te worden dat deze verstrekking zich daardoor niet leent voor een Pgb;
- d. Indien er sprake is van verslavingsproblematiek;
- e. Indien de cliënt niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 13 (Regels voor een Pgb) van de Verordening;
- f. Indien de hulpmiddelen niet voldoen aan de minimaal gestelde kwaliteits- en veiligheidseisen zoals gesteld in bijlage 6;
- g. Bij een cliënt in het verleden een Pgb is ingetrokken of beëindigd vanwege aangetoond frauduleus gedrag.

### **Artikel 4. Maximale looptijd**

- a. De maximale looptijd van een beschikking voor maatwerkvoorziening (Groeps)Begeleiding, Bereikbaarheid & beschikbaarheid, Intramuraal wonen, Hulpmiddelen en Huishoudelijke Ondersteuning betreft 5 jaar.
- b. De maximale looptijd van een beschikking voor een maatwerkvoorziening kortdurend verblijf betreft 6 maanden. In uitzonderingssituaties kan hiervan worden afgeweken.
- c. Indien het college daartoe aanleiding ziet kan er eerder een herbeoordeling plaatsvinden.

### **Artikel 5. Woonvoorziening**

1. Eenvoudige woonvoorziening:
  - a. Voor het berekenen van de kosten van eenvoudige woonvoorzieningen gelden de normbedragen, zoals opgenomen in de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenaamde rijzenboek (bijlage 2 bij dit Besluit).
2. Bouwkundige of woontechnische woonvoorzieningen:
  - a. De kosten en onderhoud van trapliften zal het bedrag als bedoeld in bijlage 4 van dit Besluit niet te boven gaan.
  - b. De kosten van onderhoud, verzekering, reparatie en keuring van systemen voor automatische deuropening zijn voor rekening van de woningeigenaar. De garantie hiervan wordt tevens overgedragen aan de woningeigenaar.
  - c. Bij het vaststellen van de kosten van een woningaanpassing, wordt rekening gehouden met de volgende kosten:
    - i. De aanneemsom (hierin begrepen de loon- en materiaalkosten) voor het treffen van de voorziening. Indien de voorziening in zelfwerkzaamheid wordt getroffen, vervalt de post loonkosten en worden alleen de materiaalkosten vergoed.
    - ii. Het architectenhonorarium inclusief BTW, indien het omgevingsvergunningsplichtige werkzaamheden betreffen, tot maximaal 10% van de aanneemsom, met dien verstande dat dit niet

hoger is dan het maximale honorarium zoals vastgelegd in de vigerende DNR<sup>1</sup>.

De noodzaak van het inschakelen van een architect is aantoonbaar en is een voorwaarde voor de subsidieverstreking van deze kosten.

- iii. De leges voor zover deze betrekking hebben op het treffen van de voorziening met betrekking tot de woonvoorziening.
- iv. De verschuldigde en niet verrekenbare of terugvorderbare omzetbelasting.
- v. Renteverlies, dat ontstaat indien de belanghebbende noodzakelijke betaling aan derden moet doen voordat tot vergoeding is overgegaan, maar uitsluitend indien deze betalingen verband houden met de bouw dan wel het treffen van voorzieningen.
- vi. De prijs van bouwrijpe grond indien de aanschaf van de grond noodzakelijk is omdat niet binnen het oorspronkelijke kavel gebouwd kan worden.
- vii. Na de oorspronkelijke raming ontstane kosten, die ten tijde van de raming van de kosten redelijkerwijs niet voorzien konden worden, mits het college schriftelijk toestemming geeft voor de uitgave van deze extra bedragen.
- viii. De kosten van noodzakelijk technisch onderzoek en voor advisering over de te treffen aanpassing, indien deze kosten zijn gemaakt voorafgaand aan de aanbesteding en geen deel uitmaken van de aanneemsom. Over de te vergoeden onderzoekskosten bij de complexe woningaanpassingen zal de verhuurder vooraf met de gemeente overleggen.
- ix. De kosten van heraansluiting op de openbare nutsvoorziening.
- x. Met de woningstichtingen is een convenant gesloten wanneer en in welke mate bepaalde kosten in rekening gebracht mogen worden.

3. Afschrijvingstermijn:

- a. Het afschrijvingsschema (bijlage 3 bij dit besluit) wordt bepaald op basis van de lijst van prijzen van woningaanpassingen, het zogenaamde prijzenboek (bijlage 2 bij dit Besluit).

4. Terugbetaling van een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening:

- a. vindt slechts plaats indien de kosten van de woningaanpassing, minimaal € 10.000,- bedroegen en de woningeigenaar binnen 7 jaar na de datum van gereedmelding van de werkzaamheden de woning verkoopt.
- b. Bij terugvordering wordt de terugbetalingsverplichting aan de hand van onderstaand schema berekend.
  - i. 1<sup>e</sup> jaar afschrijving 25% totale afschrijving 25%
  - ii. 2<sup>e</sup> jaar afschrijving 20% totale afschrijving 45%
  - iii. 3<sup>e</sup> jaar afschrijving 15% totale afschrijving 60%
  - iv. 4<sup>e</sup> jaar afschrijving 10% totale afschrijving 70%
  - v. 5<sup>e</sup> jaar afschrijving 10% totale afschrijving 80%
  - vi. 6<sup>e</sup> jaar afschrijving 10% totale afschrijving 90%
  - vii. 7<sup>e</sup> jaar afschrijving 10% totale afschrijving 100%

De afschrijvingstermijn gaat in op de datum van de verkoop van de woning.

5. Overdracht eigendomsrecht en garanties

---

<sup>1</sup> De DNR beslaat de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en -nemer

Na het realiseren van (onroerende) woonvoorzieningen gaat het eigendomsrecht op basis van natrekking automatisch over op de eigenaar van de woning. De garantie op de woonvoorziening gaat ook over op de eigenaar van de woning.

a. Dit geldt niet voor een woonunit, (trap)lift en scootmobiel-safe.

#### **Artikel 6. Collectief vervoer**

- a. De kosten voor het gebruik van collectief vervoer als bedoeld in artikel 20 lid 8 van de verordening zijn € 0,94 per zone.
- b. Indien een cliënt langer dan 1 jaar geen gebruik maakt van het collectief vervoer, dan zal de maatwerkvoorziening worden beëindigd en het pasje geblokkeerd worden.

#### **Artikel 7. Normbedragen woningsanering**

De normbedragen welke gehanteerd worden voor woningsanering als bedoeld in artikel 16 lid 1 onder c van de verordening zijn als bijlage 1 opgenomen bij dit Besluit.

#### **Artikel 8. Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen**

De tarieven die gehanteerd worden voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 15 lid 1 onder a, b, c, d, e, f en g van de verordening zijn als bijlage 5 opgenomen bij dit Besluit.

#### **Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel**

1. Het besluit Wmo 2025 treedt in werking na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2025.
2. Het Besluit Wmo Beek 2024-2 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2025 met dien verstande dat zij van toepassing blijven voor cliënten die voor 1 januari 2025 een beschikking hebben ontvangen o.g.v. het Besluit Wmo 2024-2.
3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Wmo Beek 2025.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;  
gelet op Artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet, de Wmo 2015, het uitvoeringsbesluit 2015 en de Verordening Beek 2024, het besluit vast te stellen als Besluit Wmo gemeente Beek 2025.

Aldus besloten door het college van de gemeente Beek in zijn vergadering van 18-02-2025,

De Secretaris

De Burgemeester

Paul de Jonge

Christine van Basten-Bodin

## Bijlage 1: Maximale normbedragen woningsanering

Maximale normbedragen (inclusief BTW) per 1 januari 2025 bij woningsanering ingevolge van artikel 16, lid 2 onder c van de verordening Wmo gemeente Beek 2024.

| Rubriek                     | Prijs (incl. BTW) | Per eenheid<br>Bedragen incl. BTW |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Vloerbedekking vinyl</b> | € 57,79 *         | Meter [4 meter breed]             |
| <b>Jaloezieën</b>           | € 32,91           | Meter [1,75 meter hoog]           |

Conform Nibud-prijslijst 2024-2025 + CPI-index juli 2024.

\* de prijs is exclusief legkosten en ondervloer

## Bijlage 2: Prijzenboek

De voor het prijzenboek vastgestelde prijzen conform aanbesteding bouwkundige en installatietechnische werken per 1-1-2025 en addendum op raamovereenkomst Bouwkundige en installatietechnische woningaanpassingen.

### ALGEMEEN

Aanvullend op de benoemde prijzen komt nog een toeslag voor indirecte kosten, te weten:

| Indirecte kostenpost   | Percentage |
|------------------------|------------|
| Btw                    | 21%        |
| Werkvoorbereiding      | 5%         |
| Administratieve kosten | 3%         |
| Winst en risico        | 4%         |

Tevens is er altijd een betaalde vooropname (opname van het werk) en bij werkzaamheden die minder dan 4 uur tijdsinvestering vergen een extra post voorrijkosten (beiden in de post "Voorrijkosten" te scoren).

### VOORRIJKOSTEN

| Omschrijving                                                                                     | Totaal          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Voorrijkosten in rekening te brengen;<br>-Per uitvoeringsadres bij opdrachten gezamenlijk < 8uur | € 63,22         |
| Opnamekosten;<br>-Per uitvoeringsadres                                                           | 75,87           |
| <b>Totaal directe kosten</b>                                                                     | <b>€ 127,84</b> |

### ONDERDELEN

| Onderdelen:                            | Subcategorie:                                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>0.VOORRIJKOSTEN En OPNAMEKOSTEN</u> |                                                                                                                 |
| <u>1.Woningtoegankelijkheid</u>        | 1.1 Beugels, Leuning<br>1.2 Drempels, Galerijverhoging<br>1.3 Straatwerk, Balkonverhoging<br>1.4 Deurverbreding |
| <u>2.Deurdrangers en Intercom</u>      | 2.1 Intercom                                                                                                    |
| <u>3.Units</u>                         | 3.1 Units<br>3.2 Aansluiten / Afkoppelen Unit lcm 3.1                                                           |

|                                 |                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>4.Keukens</u>                | 4.1 Keukenblok<br>4.2 Keuken Hoogte Verstelbaar<br>4.3 Installatie Icm 4.2                                      |
| <u>5.Toilet</u>                 | 5.1 Toiletbeugels<br>5.2 Toiletvoorzieningen                                                                    |
| <u>6.Natte Cel</u>              | 6.1 Wastafel Divers<br>6.2 Douchevoorzieningen<br>6.3 Antislipvloer<br>6.4 Badkameraanpassing<br>6.5 Wandtegels |
| <u>7.Tuin- en Garagepoorten</u> | 7.1 Tuinpoort 1<br>7.2 Garagepoort                                                                              |
| <u>8.Electra</u>                | 8.1 Elektra Diverse                                                                                             |
| <u>9.Scootmobielstalling</u>    | 9.1 Stalling                                                                                                    |
| <u>10.Overig</u>                | 10.1 Pakpalen                                                                                                   |

| 1.1 BEUGELS, LEUNINGEN                                 |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                           | Totaal   |
| <b>WANDBEUGEL</b>                                      |          |
| <u>Levering, montage:</u>                              |          |
| Wandbeugel recht 600mm                                 | € 93,47  |
| Wandbeugel recht 700mm                                 | € 100,22 |
| Wandbeugel recht 800mm                                 | € 108,09 |
| Wandbeugel recht 900mm                                 | € 117,09 |
| Wandbeugel recht 1000mm                                | € 119,34 |
| Wandbeugel recht 1200mm                                | € 151,96 |
| Wandbeugel recht 1400mm                                | € 171,08 |
| <u>Incl;</u>                                           |          |
| <u>Bevestigingsset</u>                                 |          |
| <u>Optie;</u>                                          |          |
| <u>Contraplaat (p/stuk)</u>                            | € 41,67  |
| <u>Verplaatsing wandbeugel complete</u>                | € 58,66  |
| Trapspilbeugel voor spil aan linkerzijde               | € 155,33 |
| Trapspilbeugel voor spil aan rechterzijde              | € 155,33 |
| <b>HOEKWANDBEUGEL</b>                                  |          |
| <u>Levering, montage:</u>                              |          |
| Hoekwandbeugel horizontaal 60x60cm                     | € 195,83 |
| Hoekcombinatie verticaal (alleen icm horizontaal deel) | € 133,91 |

|                                                                                    |                                               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| <i>Incl;</i>                                                                       | <i>Bevestigingsset</i>                        |          |
| <i>Optie;</i>                                                                      | <i>Contraplaat (p/stuk)</i>                   | € 57,48  |
| <b>KOZIJNBEUGEL</b>                                                                |                                               |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                                          |                                               |          |
| Kozijnbeugel 30cm                                                                  |                                               | € 117,09 |
| Kozijnbeugel 45cm                                                                  |                                               | € 124,97 |
| Kozijnbeugel 60cm                                                                  |                                               | € 130,59 |
| <i>Incl;</i>                                                                       | <i>Bevestigingsset</i>                        |          |
| <u>Verplaatsing kozijnbeugel</u>                                                   |                                               | € 48,54  |
| <b>EXTRA MUURLEUNING BINNEN BIJ VERDIEPINGSTRAP</b>                                |                                               |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                                          |                                               |          |
| Rechte muurleuning langs muurzijde verdiepingstrap                                 |                                               | € 301,20 |
| <i>Incl;</i>                                                                       | <i>Leuning grenen Ø45mm / Lt max 3900mm</i>   |          |
|                                                                                    | <i>Leuninghouders alu / hoh max 900mm/6st</i> |          |
|                                                                                    | <i>Bevestigingsmiddelen</i>                   |          |
| <b>EXTRA MUURLEUNING BIJ BUITENTRAP</b>                                            |                                               |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                                          |                                               |          |
| Rechte muurleuning langs muurzijde buitentrap                                      |                                               |          |
| Optredes 1 t/m 3 > Lt max 1200mm                                                   |                                               | € 386,50 |
| Optredes 4 t/m 6 > Lt max 2200mm                                                   |                                               | € 504,60 |
| <i>Incl;</i>                                                                       | <i>Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm</i>      |          |
|                                                                                    | <i>Aangelaste muurplaten</i>                  |          |
|                                                                                    | <i>Bevestigingsmiddelen</i>                   |          |
| <b>EXTRA VRIJSTAANDE LEUNING BIJ BUITENTRAP</b>                                    |                                               |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                                          |                                               |          |
| Rechte leuning langs vrijstaande zijde buitentrap geschroefd aan traptredes/bordes |                                               |          |
| Optredes 1 t/m 3                                                                   |                                               | € 702,79 |
| Optredes 4 t/m 6                                                                   |                                               | € 969,83 |
| <i>Incl;</i>                                                                       | <i>Leuning metaal verzinkt Ø42,4x2mm</i>      |          |
|                                                                                    | <i>Begin- en eindbaluster</i>                 |          |
|                                                                                    | <i>Aangelaste bodem-/muurplaat</i>            |          |
|                                                                                    | <i>Bevestigingsmiddelen geschroefd</i>        |          |
| <i>Optie;</i>                                                                      | <i>Bevestiging gestort in beton</i>           | € 154,56 |

| 1.2 DREMPELS en GALLERIJVERHOOGING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      | Totaal |
| <b>BINNENDEURDREMPEL</b> <i>l=900mm inkortbaar</i><br><i>ter vervanging van stofdorpels/voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 15mm</i><br><u>Levering, montage:</u><br>Drempel b 80mm<br>Drempel b 105mm<br>Drempel b 130mm<br>Drempel b 170mm<br>Drempel b 200mm<br><i>Incl; Bevestigingsmiddelen</i><br><i>Verwijderen/afvoeren</i><br><i>binnendeurdorpel</i>                                                                                                   | € 84,53<br>€ 91,28<br>€ 101,40<br>€ 112,65<br>€ 131,77                                               |        |
| <b>OPLOOP BINNEN en/of BUITENDEURDREMPEL ALUMINIUM</b><br><i>toepasbaar bij hoogteverschil</i><br><i>≥15mm/≤80mm</i> <i>l=960mm inkortbaar</i><br><u>Levering, montage:</u><br>Drempeloploop b 140mm / h >15 - <30mm<br>Drempeloploop b 205mm / h >20 - <40mm<br>Drempeloploop b 300mm / h >30 - <60mm<br>Drempeloploop b 400mm / h >40 - <80mm<br><i>Incl; Verstelbare potenset tbv oploop</i><br><i>U-profiel tbv verstelbare potenset</i><br><i>Bevestigingsmiddelen</i> | € 175,76<br>€ 216,25<br>€ 249,99<br>€ 353,47                                                         |        |
| <b>OPLOOP BINNEN-en/of BUITENDEURDREMPEL RUBBER</b><br>oploop b 210mm / h 25mm / l 1105mm<br>oploop b 320mm / h 38mm / l 1105mm<br>oploop b 410mm / h 50mm / l 1105mm<br>oploop b 420mm / h 65mm / l 1105mm<br>oploop b 460mm / h 75mm / l 900mm<br>oploop b 535mm / h 90mm / l 900mm<br>oploop b 535mm / h 100mm / l 900mm<br>oploop b 800mm / h 125mm / l 900mm<br>oploop b 1000mm / h 150mm / l 900mm                                                                    | € 74,98<br>€ 80,00<br>€ 95,70<br>€ 98,49<br>€ 108,72<br>€ 123,60<br>€ 131,03<br>€ 281,63<br>€ 356,92 |        |
| <b>BUITENDEURDREMPEL</b><br><i>toepasbaar bij hoogteverschil ≥40mm / ≤160mm</i><br><u>Levering, montage:</u><br>Miniramp (schuin hellingdeel) complete set MR345<br>Buitentoepassing<br>H max = 60mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 332,49                                                                                             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <i>Incl;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Potenset</i><br><i>Bevestigingsmiddelen</i> |            |
| Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR660<br>Buitentoepassing<br>H max = 80mm                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                | € 466,12   |
| <i>Incl;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Potenset</i><br><i>Bevestigingsmiddelen</i> |            |
| Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR1000<br>Buitentoepassing<br>H max = 120mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | € 389,32   |
| <i>Incl;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Potenset</i><br><i>Bevestigingsmiddelen</i> |            |
| Miniramp (schuin hellingdeel) complete set: MR1300<br>Buitentoepassing<br>H max = 150mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | € 769,81   |
| <i>Incl;</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>Potenset</i><br><i>Bevestigingsmiddelen</i> |            |
| <b>INDIVIDUELE GALERIJVERHOOGING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |            |
| Toegang vanaf galerij naar voordeur van appartement<br><i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i><br><i>1 st. horizontaal deel voor voordeur (bordes) afmeting 122x122cm en</i><br><i>1 st. verbindingsprofiel tussen horizontaal deel en voordeur</i><br><i>2 st. hellingdelen vanaf horizontaal deel naar galerijhoogte</i> |                                                |            |
| Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | € 1.486,75 |
| -bijhorende balustrade verhoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | € 462,51   |
| Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | € 1.781,44 |
| -bijhorende balustrade verhoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | € 530,00   |
| Toegang vanaf galerij naar trappenhuis<br><i>gestandaardiseerde galerijverhoging bestaande uit;</i><br><i>1 st. horizontaal deel voor voordeur (bordes) afmeting 122x122cm en</i><br><i>1 st. verbindingsprofiel tussen horizontaal deel en voordeur</i><br><i>1 st. hellingdeel vanaf horizontaal deel naar galerijhoogte</i>               |                                                |            |
| Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 15cm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | € 1.010,74 |
| -bijhorende balustrade verhoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | € 328,61   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | € 1.173,83 |
| Gestandaardiseerde galerijverhoger tot Hmax 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |            |
| -bijhorende balustrade verhoger                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | € 367,97   |
| Note;<br>Balustradehoogte 110cm bij een galerijhoogte tot 13m1<br>Balustradehoogte 130cm bij een galerijhoogte vanaf 13m1                                                                                                                                                                                                                    |                                                |            |

| 2.1 INTERCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Totaal   |
| <b>INTERCOM INSTALLATIE</b> t.b.v. 1 deur<br><b>GRONDGEBONDEN WONING of VOORDEUR APPARTEMENT</b><br><u>Levering, montage, aansluiten</u><br>Draadloze video deur-intercomset<br>Intercom/videoinstallatie compleet Byron DIC 24615BD o.g.<br><i>Incl; elektrische deuropener<br/>aangepast slot</i> | € 873,81 |

| 3.1 UNITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Totaal                                                               |
| <b>UNIT NATTE CEL (nieuw)</b><br><u>Levering, montage:</u><br>Unit 3470 x 2707 x h3000 mm<br><i>Incl; Transport en kraankosten<br/>Plaatsing incl grondwerk/fundering en<br/>bestrating aanhelen rondom unit</i><br><i>Optie; Toegangssluis 40 x 260cm<br/>Toegangssluis 170 x 260cm<br/>Toegangssluis specifiek prijs p/m2<br/>Aansluiten installaties</i> | € 42.609,89<br>€ 4.200,00<br>€ 11.000,00<br>€ 2.489,00<br>€ 4.450,00 |
| <u>Demontage, opslag:</u><br>Unit 3470 x 2707 x h3000 mm<br><i>Incl; Kraankosten en transport naar Hodes<br/>of<br/>transport naar nieuwe locatie</i><br><i>Excl; Tijdelijke opslagkosten p/maand<br/>Reinigen en revisie voor hergebruik</i>                                                                                                               | € 6.343,33                                                           |

|                                                         |                                               |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>UNIT NATTE CEL met 1 PERSOONS SLAAPKAMER (nieuw)</b> |                                               |             |
| <u>Levering, montage:</u>                               |                                               |             |
| Unit 3470 x 6170 x h3000mm                              |                                               | € 58.924,56 |
| <i>Incl;</i>                                            | <i>Transport en kraankosten</i>               |             |
|                                                         | <i>Plaatsing incl grondwerk/fundering en</i>  |             |
|                                                         | <i>bestrating aanhelen rondom unit</i>        |             |
| <i>Optie;</i>                                           | <i>Toegangssluis 40 x 260cm</i>               | € 4.200,00  |
|                                                         | <i>Toegangssluis 170 x 260cm</i>              | € 11.000,00 |
|                                                         | <i>Toegangssluis specifiek prijs p/m2</i>     | € 2.489,00  |
|                                                         | <i>Aansluiten installaties</i>                | € 4.450,00  |
| <u>Demontage, opslag:</u>                               |                                               |             |
| Unit 3470 x 6170 x h3000 mm                             |                                               | € 6.343,33  |
| <i>Incl;</i>                                            | <i>Kraankosten en transport naar Hodes of</i> |             |
|                                                         | <i>transport naar nieuwe locatie</i>          |             |
| <i>Excl;</i>                                            | <i>Tijdelijke opslagkosten p/maand</i>        |             |
|                                                         | <i>Reinigen en revisie voor hergebruik</i>    |             |
| <b>UNIT NATTE CEL met 2 PERSOONS SLAAPKAMER (nieuw)</b> |                                               |             |
| <u>Levering, montage:</u>                               |                                               |             |
| Unit 3470 x 7670 x h3000mm                              |                                               | € 63.014,60 |
| <i>Incl;</i>                                            | <i>Transport en kraankosten</i>               |             |
|                                                         | <i>Plaatsing incl grondwerk/fundering en</i>  |             |
|                                                         | <i>bestrating aanhelen rondom unit</i>        |             |
| <i>Optie;</i>                                           | <i>Toegangssluis 40 x 260cm</i>               | € 4.200,00  |
|                                                         | <i>Toegangssluis 170 x 260cm</i>              | € 11.000,00 |
|                                                         | <i>Toegangssluis specifiek prijs p/m2</i>     | € 2.489,00  |
|                                                         | <i>Aansluiten installaties</i>                | € 4.450,00  |
| <u>Demontage, opslag:</u>                               |                                               |             |
| Unit 3470 x 6170 x h3000 mm                             |                                               | € 6.343,33  |
| <i>Incl;</i>                                            | <i>Kraankosten en transport naar Hodes of</i> |             |
|                                                         | <i>transport naar nieuwe locatie</i>          |             |
| <i>Excl;</i>                                            | <i>Tijdelijke opslagkosten p/maand</i>        |             |
|                                                         | <i>Reinigen en revisie voor hergebruik</i>    |             |

| 3.2 AANSLUITEN / AFKOPPELEN WOONUNIT                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omschrijving                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Totaal     |
| <b>AANSLUITEN WOONUNIT</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Betreft;                                               | Aansluitingen riolering, water en electra van door derden te plaatsen woonunit                                                                                                                                                                                                        |            |
| Montage en aansluitingen van installaties in woonunit: |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 2.704,21 |
| Incl;                                                  | Watertoevoer en -afvoer                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|                                                        | Electra                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Excl;                                                  | Eventuele aanpassingen meterkast                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| <b>AFKOPPELEN WOONUNIT</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Demontage en afkoppelen van installaties in woonunit:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.122,22 |
| Incl;                                                  | Herstel oorspronkelijke installaties                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                        | Watertoevoer en -afvoer, electra                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Herstellen oorspronkelijke situatie:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Hermonteren buitendeur bestaand                        | Deur aanwezig bij klant<br>Hout, kunststof, aluminium                                                                                                                                                                                                                                 | € 77,11    |
| Hermonteren buitendeur/+kozijn bestaand                | Deur + kozijn aanwezig bij klant<br>Kunststof, aluminium                                                                                                                                                                                                                              | € 531,95   |
| Nieuwe buitendeur/+kozijn                              | Achterdeur in bestaande gevelopening<br>Deurmaat max 930x2315mm<br>Deur stapeldorpels bw ≤1035mm<br>Hardhout, afgelakt<br>Isostone onderdorpel<br>Tochtweringsprofiel<br>Hang- en sluitwerk skg***<br>Standaard deurbeslag<br>Kramerijen<br>Schilderwerk aflakken kozijn en deur (OA) | € 2.244,80 |
| Straatwerk                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Terug aanbrengen oorspronkelijke bestrating max. 20m2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 118,15   |
| pad naar achterdeur eventueel met klein terras         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Incl;                                                  | Ontgraven<br>Aanbrengen zandbed en aftrillen                                                                                                                                                                                                                                          |            |

|          |                                              |          |
|----------|----------------------------------------------|----------|
| Toeslag; | Leveren/leggen<br>betontegels(30x30/40x60cm) |          |
|          | Stellen opsluitband 15x100x5 cm p/m2         |          |
|          | Indien hoogteverschil tot 6cm                | € 125,38 |
|          | Indien straatwerk ≤ 4m2                      | € 470,06 |
|          | Verwijderen groenvoorzieningen               | € 208,76 |

| 4.1 KEUKENBLOK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Totaal     |
| <b>VERVANGEN KEUKEN</b><br><u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u><br>Compleet keukenblok L=150/180cm, incl 2 bovenkasten, aanrechtbad met gootsteen<br><i>Incl;</i> <div> <i>Slopen, afvoeren bestaande keuken</i><br/> <i>2x Onderkast met lade</i><br/> <i>1x Onderkast voor gootsteen</i><br/> <i>2x Bovenkast</i><br/> <i>1x Aanrechtblad L=181cm met spoelbak</i><br/> <i>Plint</i><br/> <i>Overzetten keukenkraan</i> </div> | € 2.058,81 |

| 4.2 KEUKEN IN HOOGTE VERSTELBAAR (zie ook hoofdstuk 4.3)                                                                          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Omschrijving                                                                                                                      | Totaal |
| <b>RECHTE OPSTELLING</b> <i>excl. apparatuur</i><br><u>Levering, montage:</u><br>Onderrijdbare keuken recht, hoogte<br>nastelbaar | € -    |

|                           |                                                             |   |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|
| Optie 1; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch</u><br><u>verstelbaar</u> | € | - |
|                           | Wandkasten vast aan wand                                    |   |   |
| Optie 2; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch</u><br><u>verstelbaar</u> | € | - |
|                           | Wandkasten vast op steunen                                  |   |   |
| Optie 3; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>mechanisch</u><br><u>verstelbaar</u> | € | - |
|                           | i.c.m. hoogte verstelling wandkasten                        |   |   |
| Optie 4; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u>    | € | - |
|                           | Wandkasten vast aan wand                                    |   |   |
| Optie 5; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u>    | € | - |
|                           | Wandkasten vast op steunen                                  |   |   |
| Optie 6; OFFERTE AANVRAAG | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u>    | € | - |
|                           | i.c.m. hoogte verstelling wandkasten                        |   |   |

|                                                 |                                                          |   |   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|
| <b>HOEK OPSTELLING</b> excl. apparatuur         |                                                          |   |   |
| <u>Levering, montage:</u>                       |                                                          |   |   |
| Onderrijdbare keuken hoek, hoogte<br>nastelbaar |                                                          | € | - |
| Optie 1; OFFERTE AANVRAAG                       | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u> | € | - |
|                                                 | Wandkasten vast aan wand                                 |   |   |
| Optie2; OFFERTE AANVRAAG                        | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u> | € | - |
|                                                 | Wandkasten vast op steunen                               |   |   |
| Optie 3; OFFERTE AANVRAAG                       | Aanrechtblad hoogte <u>electrisch</u> <u>verstelbaar</u> | € | - |
|                                                 | i.c.m. hoogte verstelling wandkasten                     |   |   |
| <b>EXTRA 'S</b>                                 |                                                          |   |   |
| <u>Levering, montage:</u>                       |                                                          |   |   |
| Servieskast; OFFERTE AANVRAAG                   |                                                          | € | - |
| Trekstang per meter; OFFERTE AANVRAAG           |                                                          | € | - |
| Voetensteun per meter; OFFERTE AANVRAAG         |                                                          | € | - |

| 4.3 SLOOPWERK KEUKEN / AANPASSEN INSTALLATIES i.c.m. 4.2 |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Omschrijving                                             | Totaal |
| KEUKEN IN HOOGTE VERSTELBAAR                             |        |

|                               |                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Betreft;</i>               | <i>Wijzigingen tbv door derden te plaatsen<br/>electrisch in hoogte verstelbare keuken<br/>Keuken levering en montage door derden</i> |            |
| <u>Demontage, afvoeren:</u>   |                                                                                                                                       | € 653,87   |
| <i>Incl;</i>                  | <i>Slopen en afvoeren bestaande keuken<br/>Afdoppen leidingwerk</i>                                                                   |            |
| <u>Wijzigen installaties:</u> |                                                                                                                                       | € 1.473,29 |
| <i>Incl;</i>                  | <i>Watertoevoer en -afvoer<br/>4 st. wcd geaard boven werkblad<br/>Krachtstroomaansluiting t.b.v. keuken</i>                          |            |
| <i>Excl;</i>                  | <i>Eventuele aanpassingen meterkast</i>                                                                                               |            |

| 5.1 TOILETBEUGELS                              |                                            |          |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                   |                                            | Totaal   |
| <b>TOILETBEUGEL</b>                            |                                            |          |
| <u>Levering, montage:</u>                      |                                            |          |
| LINIDO;                                        |                                            |          |
| Toiletsteun vast 500mm                         | €                                          | 164,33   |
| Toiletsteun vast 600mm                         | €                                          | 165,46   |
| Toiletsteun vast 700mm                         | €                                          | 167,71   |
| Toiletsteun vast 800mm                         | €                                          | 171,08   |
| Toiletsteun vast 900mm                         | €                                          | 177,83   |
| Toiletsteun opklapbaar 500mm                   | €                                          | 178,95   |
| Toiletsteun opklapbaar 600mm                   | €                                          | 180,08   |
| Toiletsteun opklapbaar 700mm                   | €                                          | 181,20   |
| Toiletsteun opklapbaar 800mm                   | €                                          | 184,58   |
| Toiletsteun opklapbaar 900mm                   | €                                          | 187,95   |
| <i>Incl;</i>                                   | <i>Bevestigingsset</i>                     |          |
| <i>Optie;</i>                                  | <i>Contraplaat</i>                         | € 79,92  |
|                                                | <i>Hulppoot tbv opklapbare beugel</i>      | € 87,79  |
|                                                | <i>Vloerstatief tbv opklapbare beugel</i>  | € 196,95 |
|                                                | <i>Closetrolhouder tbv beugel</i>          | € 24,74  |
|                                                | <i>Closetrolhouder tbv beugel 1-handig</i> | € 60,74  |
| LIDDY;                                         |                                            |          |
| Eenvoudige toiletsteun hoogte verstelbaar voor | €                                          | 91,99    |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| toilethoogte 300 > 410mm                     |         |
| Verlengde potenset i.c.m. 17 verstelbaar tot | € 20,40 |
| toilethoogte 370 > 570mm                     |         |

| 5.2 TOILETVOORZIENINGEN                                                                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                                                             | Totaal     |
| <b>TOILETPOT</b><br><u>Demontage, afvoeren, levering,</u><br><u>montage:</u><br>Toiletpot AO/PK +6cm (achter- of onderuitlaat)                                                                                           | € 747,24   |
| Toiletpot AO/PK +10cm (achter- of onderuitlaat)                                                                                                                                                                          | € 921,42   |
| <i>Incl;</i><br><i>Toiletpot bevestigingsset</i><br><i>Afvoermanchet</i><br><i>Toiletzitting m. deksel standaard</i><br><i>Toiletreservoir laaghangend</i><br><i>Toiletreservoir hooghangend</i><br><i>Hoekstopkraan</i> |            |
| <i>Optie;</i><br><i>Toiletzitting comfort seat (zachte zitting)</i>                                                                                                                                                      | € 370,10   |
| <i>Toiletzitting, douche/föhn, afstandbed.</i>                                                                                                                                                                           | € 1.502,14 |
| <i>Electra+water aansluiting douche/föhn</i>                                                                                                                                                                             | € 484,82   |
| <i>Sanibroyeur (incl waterleiding, riool, electra)</i>                                                                                                                                                                   | € 1.462,36 |
| <b>STOMATOILETTAFEL</b><br><u>Demontage, afvoeren, levering,</u><br><u>montage:</u><br>Stomatoilettafel                                                                                                                  | € 3.486,57 |
| <i>Incl;</i><br><i>Waterleiding en riool</i>                                                                                                                                                                             |            |
| <b>TOILETFONTEINTJE</b><br><u>Demonteren, opslaan ter plaatse:</u><br>Toiletfontein, afvoergarnituur, kraan                                                                                                              | € 37,23    |
| <i>Incl;</i><br><i>afdoppen leidingwerk</i><br><i>dichten schroefgaten</i>                                                                                                                                               |            |
| <b>STA OP TOILETLIFT</b><br><u>Levering, montage:</u><br>Aerolet diagonale toilet lift, model basic                                                                                                                      | € 3.904,74 |
| <i>(NB: steeds in overleg met leverancier ivm toepasbaarheid = veelal maatwerk)</i>                                                                                                                                      |            |
| <i>Optie;</i><br><i>Electra aansluiting wcd</i>                                                                                                                                                                          | € 242,41   |
| <i>Wateraansluiting stopkraan met 2x aansluiting</i>                                                                                                                                                                     | € 91,34    |
| <i>24V Lithium-ion accu ingebouwd of extern</i>                                                                                                                                                                          | € 419,37   |
| <i>Armsteunen vast</i>                                                                                                                                                                                                   | € 118,10   |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <i>Verhogingsset toilethoogte max 520mm</i> | € 115,85 |
|---------------------------------------------|----------|

| 6.1 WASTAFEL DIVERS                                 |                                     |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                        |                                     | Totaal   |
| <b>WASTAFEL</b>                                     |                                     |          |
| <u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>      |                                     |          |
| Wastafel 60cm                                       |                                     | € 293,07 |
| Incl;                                               | Afvoergarnituur                     |          |
|                                                     | Bevestigingsset                     |          |
| Optie;                                              | Wastafelbeugel incl bevestigingsset | € 359,03 |
|                                                     | Wastafelmengkraan draaibare uitloop | € 142,58 |
|                                                     |                                     | € 48,65  |
| <u>De- en hermontage wastafelmengkraan</u>          |                                     |          |
| <u>Verplaatsen wastafel of fontein</u>              |                                     |          |
| Demontage, hermontage in badkamer/toilet            |                                     |          |
| Wastafel incl kraan en sifon                        |                                     |          |
| Incl planchet, Spiegel, opbouw afvoer, waterleiding |                                     |          |
|                                                     |                                     | € 279,76 |
| <b>ROLSTOELWASTAFEL</b>                             |                                     |          |
| <u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>      |                                     |          |
| Rolstoelwastafel b=65 cm incl                       |                                     | € 587,15 |
| Incl;                                               | Afvoergarnituur                     |          |
|                                                     | Bevestigingsset                     |          |
| Optie;                                              | Wastafelmengkraan draaibare uitloop | € 500,70 |
|                                                     | Kiepspiegel60x40                    | €        |
|                                                     | +kiepspiegelklemmen                 | 87,73    |

| 6.2 DOUCHEVOORZIENINGEN                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                                       | Totaal   |
| <b>DOUCHEZITTING</b>                                               |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                          |          |
| Douchezitting Linido standaard                                     | € 345,77 |
| Douchezitting Linido met rugleuning                                | € 482,99 |
| Douchezitting Linido met rugleuning en armleggers                  | € 539,23 |
| <i>Incl; Bevestigingsset wandmontage</i>                           | €        |
| <i>Optie; Contraplaat tbv bevestigingsset</i>                      | € 135,09 |
| <i>Hulppootset</i>                                                 | € 168,83 |
| <i>Hoogte verstelplaat wandmontage (kind)</i>                      | € 336,42 |
| <i>Zachte hoes blauw voor douchezitting</i>                        | € 183,14 |
| <i>Vulstop voor zachte hoes</i>                                    | € 37,17  |
| Douchezitting Sanmedi Siësta standaard                             | € 337,34 |
| <i>Incl; kleine opklapbare zitting Bevestigingsset wandmontage</i> |          |
| <u>Verplaatsing douchezit incl reparatie wand</u>                  | € 233,65 |
| <b>DOUCHEKRAAN</b>                                                 |          |
| <u>Demontage, afvoeren, levering, montage:</u>                     |          |
| Douchemengkraan thermostatisch met koppelingen                     | € 280,80 |
| Glijstangcombinatie                                                | € 84,30  |
| <u>Bij verplaatsing kraan extra:</u>                               |          |
| Leidingwerk, montagebeugel, reparaties tegelwerk                   | € 223,41 |
| Verplaatsen bestaande glijstang, de- en montage                    | € 32,45  |
| <b>DOUCHEBEUGEL</b>                                                |          |
| <u>Levering, montage:</u>                                          |          |
| Wandbeugel recht 600mm                                             | € 93,47  |
| Wandbeugel recht 700mm                                             | € 100,22 |
| Wandbeugel recht 800mm                                             | € 108,09 |

|                                                         |                                    |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Wandbeugel recht 900mm                                  | €                                  | 117,09 |
| Wandbeugel recht 1000mm                                 | €                                  | 119,34 |
| Wandbeugel recht 1200mm                                 | €                                  | 151,96 |
| Wandbeugel recht 1400mm                                 | €                                  | 171,08 |
| Wandbeugel hoek horizontaal 60x60cm                     | €                                  | 195,83 |
| Wandbeugel hoek verticaal (alleen icm hoek horizontaal) | €                                  | 133,91 |
| <i>Incl;</i>                                            | <i>Bevestigingsset</i>             | -      |
| <i>Optie;</i>                                           | <i>Contraplaat tbv bevestiging</i> | 41,67  |
|                                                         |                                    | -      |
| <u>Verplaatsing beugel compleet:</u>                    | €                                  | 58,66  |

| 6.3 ANTISLIPVLOER                              |                                             |        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Omschrijving                                   | Totaal                                      |        |
| <b>VLOERETSING</b>                             |                                             |        |
| <u>Levering, aanbrengen:</u>                   |                                             |        |
| Etsing vloer t/m 5m2 (all-in prijs)            | €                                           | 281,19 |
| Etsing vloer t/m 10m2 (all-in prijs)           | €                                           | 337,43 |
| Excl;                                          | excl parkeerkosten                          | € -    |
| <b>VLOERTEGELS</b>                             |                                             |        |
| Afdekken, stofscheren                          | €                                           | 166,83 |
| <u>Slopen, afvoeren, levering, aanbrengen:</u> |                                             |        |
| Vloertegelwerk compleet                        | €                                           | 296,85 |
| Incl;                                          | Verwijderen en afvoeren vloertegels         |        |
|                                                | Uitvlakken vloer                            |        |
|                                                | Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies |        |
|                                                | Lijm, voorstrijk, voegsel                   |        |
|                                                | Vloertegelwerk compleet                     |        |
|                                                | Kitwerk                                     |        |
| Toeslag;                                       | Afschotvloer                                | € -    |
|                                                | Indien vloertegelwerk compleet <6m2         | € -    |

| 6.4 INLOOPDOUCHE |        |
|------------------|--------|
| Omschrijving     | Totaal |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAD WORDT DOUCHEHOEK</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 3.357,91 |
| <u>Sloopwerk:</u>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                               | <i>Afdekken, stofschermen</i><br><i>Verwijderen, afvoeren bad incl ombouw</i><br><i>Demonteren, afdoppen badkraan</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <u>Installatie werk:</u>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                               | <i>Verplaatsen waterleiding (opbouw)</i><br><i>Douchemengkraan thermostatisch</i><br><i>Glijstangcombinatie</i><br><i>Verplaatsen riolering, aanleg doucheput</i>                                                                                                                                                                                                         |            |
| <i>Optie;</i>                                                                                              | <i>Douchebak antislip ≤90x120x Hmax 6cm</i><br><i>(indien noodzakelijk ivm aansluitpunt riool)</i><br><i>(leveren/plaatsen douchebak valt weg tegen</i><br><i>minderwerk betegelde douchevloer en put)</i>                                                                                                                                                                |            |
| <u>Bouwkundig werk:</u>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                               | <i>Uitvlakken tbv wandtegels ≤3 m2</i><br><i>Uitvlakken tbv vloertegels+afschotvloer ≤2m2</i><br><i>Kimband</i><br><i>Wandtegels (aankoop incl snijverlies)</i><br><i>Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies</i><br><i>Lijm, voorstrijk, voegsel</i><br><i>Wandtegelerwerk aanhalen compleet</i><br><i>Vloertegelerwerk douchevloer + aanhalen</i><br><i>Kitwerk</i> |            |
| <i>Optie;</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Verhogen gehele badkamervloer (maximaal vloeroppervlak badkamer 6m2)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 370,81   |
| Q board o.g. bouwplaat dikte ≥4cm / ≤9cm (bv. 4 + 5cm)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Q board o.g. afschot douchevloerelement 90x90cm, dikte 4cm                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Doucheput (bv. easy drain aqua compact flens 15x15cm), RVS rooster                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -aanpassen riolering, aansluiten op bestaande afvoer cq standleiding                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -reinigen, ontvetten, primeren bestaande tegelvloer                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -verlijmen Q board elementen                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -montage doucheput                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -wapeningsband tbv voegen Q boardelementen                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| -afdichtingsband en afdichtingspasta voor douchevloer en -put                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Extra vloertegelerwerk antislip R11 compleet, incl tegelprofiel kwartrond alu, tpv open zijdes douchevloer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Oploop hardsteen dorpel maatwerk, 3zijdig opstaande rand                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 288,17   |
| <u>Algemeen:</u>                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <i>Betreft;</i>                                                                                            | <i>Aan- en afloopkosten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| Bouwplaatskosten                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>DOUCHEBAK WORDT DOUCHEHOEK</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 2.668,70 |
| <u>Sloopwerk:</u>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                                              | <i>Afdekken, stofschermen</i><br><i>Verwijderen, afvoeren bak incl ombouw</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| <u>Installatie werk:</u>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                                              | <i>Verplaatsen waterleiding (opbouw)</i><br><i>Douchekraan thermostatisch incl garnituur</i><br><i>Verplaatsen riolering, aanleggen doucheput</i>                                                                                                                                                                                                              |            |
| <i>Optie;</i>                                                                                                             | <i>Douchebak antislip ≤90x120x Hmax 6cm</i><br><i>(indien noodzakelijk ivm aansluitpunt riool)</i><br><i>(leveren/plaatsen douchebak valt weg tegen</i><br><i>minderwerk betegelde douchevloer en put)</i><br><br><i>-</i>                                                                                                                                     |            |
| <u>Bouwkundig werk:</u>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Incl;</i>                                                                                                              | <i>Uitvlakken tbv wandtegels ≤1 m2</i><br><i>Uitvlakken tbv vloertegels ≤1 m2</i><br><i>-toeslag afschotvloer</i><br><i>Kimband</i><br><i>Wandtegels</i><br><i>Vloertegels R11/B of R10/A incl snijverlies</i><br><i>Lijm, voorstrijk, voegsel</i><br><i>Wandtegelwerk aanhelen compleet</i><br><i>Vloertegelwerk douchevloer + aanhelen</i><br><i>Kitwerk</i> |            |
| <i>Optie;</i>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Verhogen gehele badkamervloerm (maximaal vloeroppervlak badkamer 6m2)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 370,81   |
| <i>Q board o.g. bouwplaat dikte ≥4cm / ≤9cm (bv. 4 + 5cm)</i>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Q board o.g. afschot douchevloerelement 90x90cm, dikte 4cm</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Doucheput (bv. easy drain aqua compact flens 15x15cm), RVS rooster</i>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-aanpassen riolering, aansluiten op bestaande afvoer cq standleiding</i>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-reinigen, ontvetten, primeren bestaande tegelvloer</i>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-verlijmen Q board elementen</i>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-montage doucheput</i>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-wapeningsband tbv voegen Q boardelementen</i>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>-afdichtingsband en afdichtingspasta voor douchevloer en -put</i>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <i>Extra vloertegelwerk antislip R11 compleet, incl tegelprofiel kwartrond alu, tpv</i><br><i>open zijdes douchevloer</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Oploop hardsteen dorpel maatwerk, 3zijdig opstaande rand                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 224,95   |
| <u>Algemeen:</u>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|          |                                          |  |
|----------|------------------------------------------|--|
| Betreft; | Aan- en afloopkosten<br>Bouwplaatskosten |  |
|----------|------------------------------------------|--|

| 6.5 WANDTEGELWERK       |                                    |          |
|-------------------------|------------------------------------|----------|
| Omschrijving            |                                    | Totaal   |
| <b>WANDTEGELWERK</b>    |                                    |          |
| <u>Sloopwerk:</u>       |                                    | € 208,67 |
| Incl;                   | Afdekken, stofschermen             |          |
| <u>Bouwkundig werk:</u> |                                    | € 216,27 |
| Incl;                   | Verwijderen en afvoeren wandtegels |          |
|                         | Uitvlakken wand                    |          |
|                         | Wandtegels (incl 5% snijverlies)   |          |
|                         | Lijm, voorstrijk, voegsel          |          |
|                         | Wandtegелwerk compleet             |          |
|                         | Kitwerk inw. hoeken                |          |
| Toeslag;                | Toeslag bij wandtegелwerk <10m2    | € 9,48   |

| 7.1 TUINPOORT               |                                                   |            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Omschrijving                |                                                   | Totaal     |
| <u>Leveren, monteren:</u>   |                                                   |            |
| Nieuwe (bredere) poortdeur: |                                                   | € 1.044,92 |
| Incl;                       | opgeklampte poortdeur, stalen frame incl gehengen |            |
|                             | kozijnbalken 270cm en fundering                   |            |
|                             | tuinpoortsluiting met beslag voor cilinderslot    |            |
|                             | kramerijen                                        |            |

| 7.2 GARAGEPOORT                         |                                       |          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Omschrijving                            |                                       | Totaal   |
| <b>GARAGEPOORT</b>                      |                                       |          |
| <u>Levering, montage:</u>               |                                       |          |
| Garagepoort Hörmann Berry N80 standaard |                                       | €        |
| o.g.                                    | afm ≤ b2500 x h2250mm                 | 1.330,90 |
| Incl;                                   | Demontage/afvoeren bestaande poort    |          |
| Optie;                                  | Garagedeuropener Hörmann Ecostar      | € 474,20 |
|                                         | -t.b.v. garagepoortpoort ≤7m2 /       |          |
|                                         | ≤90kg                                 |          |
|                                         | Electra aansluiting wcd t.b.v. opener | € 393,48 |

| 8.1 ELEKTRA DIVERSE                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Omschrijving                                                                                                                                                                   | Totaal   |
| <p>Oplaadpunt scooter (afsluitbaar): indien er binnen</p> <p>Een straal van 4 meter (voeding) elektra aanwezig is</p> <p>(excl. graaf-, breek- en hakwerk)</p>                 | € 545,33 |
| <p>Aanbrengen keilloop (buiten)wand (samen met punt 1)</p> <p>betreft;      <i>fixatiehulpmiddel tbv bevestiging ketting</i></p> <p>                    <i>van scooter</i></p> | € 55,17  |
| <p>Extra wcd aanbrengen (opbouw, incl. arbeid)</p>                                                                                                                             | € 191,68 |
| <p>Aanpassen meterkast tot max € 500,-</p>                                                                                                                                     | € -      |

| 9.1 SCOOTMOBIELSTALLING en DIVERSE                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Directe kosten                                                                                                                                                                                                                                                          | Totaal     |
| <p><u>Levering, montage:</u></p> <p>Scootmobielberging (OA)</p> <p>incl;                      <i>automatische deuropener</i></p> <p>                                    <i>afstandbediening</i></p> <p>                                    <i>plateau acculader</i></p> | € 3.486,76 |
| <p>Oplaadpunt + houder (incl. aanleg elektra/verlichting)</p> <p>vanaf aansluitpunt binnen straal van 4m1</p>                                                                                                                                                           | € 506,14   |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Aanbrengen bestrating ≤4m2                                    | € -        |
| Tuinberging verzinkt afm. ca b189*d183cm (levertijd 19 weken) | € 1.851,38 |
| Tuinberging hout onbehandeld afm. ca b200*d200cm              | € 562,38   |
| <i>incl;</i> houten vloer onbehandeld                         |            |
| dakshingles                                                   |            |
| hout impregneer behandeling (beits)                           |            |

| 10.1 PAKPALEN                        |          |
|--------------------------------------|----------|
| Omschrijving                         | Totaal   |
| <u>Levering, montage:</u>            |          |
| Pakpaal wit                          | € 502,91 |
| Beugel 30cm                          | € 261,21 |
| Beugel 60cm                          | € 292,81 |
| Beugel 80cm                          | € 313,26 |
| Arm 70 cm met handgreep/papagaai     | € 313,26 |
| Houten bovenplaat (bij zwak plafond) | € 38,11  |

### Bijlage 3. Aanpassing badkamers

(ingevolge artikel 5 van dit Besluit)

Deze afspraak is van toepassing voor badkameraanpassingen waarbij een ligbad of douche wordt verwijderd en een inloepdouche/douche met verlaagde instap wordt gerealiseerd.

- Wanneer in deze werkafspraken wordt gesproken over “kosten” dan wordt hiermee bedoeld de aanpassingskosten die nodig zijn om de belemmering van de cliënt op te heffen en niet de totale renovatiekosten.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tot en met 20 jaar komen de kosten volledig ten laste van de gemeente.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd vanaf 30 jaar kunnen aanpassingen in een renovatie worden meegenomen. De kosten komen dan volledig ten laste van de woningeigenaar.
- In geval van aanpassing van badkamers met een leeftijd tussen 20 en 30 jaar wordt een kostenverdeling gemaakt tussen gemeente en woningeigenaar volgens een glijdende schaal.
- Deze kostenverdeling is als volgt:

| Leeftijd badkamer | Aandeel Gemeente | Aandeel Eigenaar |
|-------------------|------------------|------------------|
| t/m 20 jaar       | 100%             | 0 %              |

|                      |      |      |
|----------------------|------|------|
| <b>21 jaar</b>       | 90%  | 10%  |
| <b>22 jaar</b>       | 80%  | 20%  |
| <b>23 jaar</b>       | 70%  | 30%  |
| <b>24 jaar</b>       | 60%  | 40%  |
| <b>25 jaar</b>       | 50%  | 50%  |
| <b>26 jaar</b>       | 40%  | 60%  |
| <b>27 jaar</b>       | 30 % | 70%  |
| <b>28 jaar</b>       | 20 % | 80%  |
| <b>29 jaar</b>       | 10%  | 90%  |
| <b>Vanaf 30 jaar</b> | 0%   | 100% |

- Standaard aanpassingen, welke niet gerelateerd zijn aan de leeftijd van de badkamer (bv. douchezitje of opklapbare toiletbeugels), worden volledig vergoed via de Wmo.

#### **Werkwijze voor gemeente**

- Deze werkafspraak houdt in dat bij een badkamer met een geschatte leeftijd tussen 20 en 30 jaar wel een aanvraag wordt ingenomen wanneer op grond van beperkingen aanpassingen noodzakelijk zijn (instap ligbad of douchebak). Vervolgens wordt een offerte opgevraagd in deze.
- Bij een badkamer waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze ouder is dan 30 jaar, wordt zónder aanvraag doorverwezen naar de woningeigenaar. Er zal in een dergelijke situatie wel in het gespreksverslag opgenomen worden in hoeverre een aanpassing noodzakelijk wordt geacht. De eigenaar kan zelf bepalen of hij tot renovatie over zal gaan.
- Bij twijfel over de leeftijd van een badkamer wordt hierover contact opgenomen met de woningeigenaar.



## Bijlage 4: Prijslijst voor de kosten en onderhoud van trapliften

Vergoeding voor de kosten en onderhoud van trapliften ingevolge artikel 5 van dit besluit.

| Prijzen m.i.v. 01-01-2025                                                                   | Prijs in euro's excl. btw |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stuksprijs traplift recht, 1 verdieping                                                     | € 1.499,25                |
| Stuksprijs traplift met één bocht voor plaatsing aan spilzijde                              | € 3.254,59                |
| Stuksprijs traplift met één bocht voor plaatsing aan muurzijde (met vervangende leuning     | € 3.254,59                |
| Stuksprijs traplift met twee bochten voor plaatsing aan spilzijde                           | € 3.462,67                |
| Stuksprijs traplift met twee bochten voor plaatsing aan muurzijde (met vervangende leuning) | € 3.462,67                |
| Kosten all-in onderhoud                                                                     |                           |
| All-in onderhoud tijdens kantoortijden per beurt per traplift                               | € 202,75                  |
| Uurtarief verhelpen storingen buiten kantoortijden                                          | € 98,66                   |
| Uurtarief verhelpen storingen weekenden / feestdagen                                        | € 127,93                  |
| Voorrijkosten buiten feestdagen                                                             | € 119,02                  |
| Voorrijkosten weekenden / feestdagen                                                        | € 133,88                  |

### Reparatie:

De werkelijke kosten van reparatie komen voor vergoeding in aanmerking mits gedeclareerd binnen 12 maanden na betaling.

## Bijlage 5: Tarieven maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en Pgb Hulpmiddelen

Deze bijlage bevat een overzicht van de kostprijzen voor de maatwerkvoorzieningen Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen, Kortdurend Verblijf, Huishoudelijke Ondersteuning en de Pgb-tarieven voor Hulpmiddelen met ingang van 1 januari 2024.

### Maatwerkvoorziening Begeleiding

Onderstaand het tarief per uur behorende bij de maatwerkvoorziening Begeleiding

| Product                                   | Zorg in Natura | Pgb 90% (*1) | Pgb 80%(*1) | Informeel(*1) |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
| <b>Ontwikkeling Basis (BO-1 en 2)</b>     | € 75,15        | € 67,64      | € 60,12     | € 24,42       |
| <b>Ontwikkeling BasisPlus (BO-3)</b>      | € 79,23        | € 71,31      | € 63,38     | € 24,42       |
| <b>Ontwikkeling Specialistisch (BO-4)</b> | € 86,02        | € 77,42      | € 68,82     | € 24,42       |
| <b>Behoud Basis (BB-1 en 2)</b>           | € 75,15        | € 67,64      | € 60,12     | € 24,42       |
| <b>Behoud BasisPlus (BB-3)</b>            | € 79,23        | € 71,31      | € 63,38     | € 24,42       |
| <b>Behoud Specialistisch (BB-4)</b>       | € 86,02        | € 77,42      | € 68,82     | € 24,42       |

(\*1): Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15, lid 1 onder c

### Maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding

Onderstaand het tarief per uur (groepsbegeleiding) of per dag (toeslag vervoer) behorende bij de maatwerkvoorziening Groepsbegeleiding.

| Product                                       | Zorg in Natura | Pgb 90% (*2) | Pgb 80%(*2) | Pgb 30%(*2) |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Ontwikkeling (GBO-1 en 2)</b>              | € 15,70        | € 14,13      | € 12,56     | € 4,71      |
| <b>Behoud psychogeriatrisch (GBBP-1 en 2)</b> | € 11,07        | € 9,96       | € 8,86      | € 3,32      |
| <b>Behoud overig (GBBO-1 en 2)</b>            | € 12,03        | € 10,83      | € 9,62      | € 3,61      |
| <b>Toeslag vervoer (VVG)</b>                  | € 15,19        | € 13,67      | € 12,15     | € 4,56      |
| <b>Toeslag vervoer</b>                        | € 24,96        | € 22,46      | € 19,97     | € 7,49      |

### Rolstoel (VVR)

(\*2): Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15, lid 1 onder d

### Maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

| Product                                 | Zorg in Natura | Pgb 90% (*3) | Pgb 80%(*3) | Pgb 30%(*3) |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>Basis</b>                            | € 5,49         | € 4,13       | € 3,67      | € 1,38      |
| <b>Slapende wacht (t/m 9 plekken)</b>   | € 33,71        | € 30,34      | € 26,97     | € 10,11     |
| <b>Slapende wacht (t/m 18 plekken)</b>  | € 16,85        | € 15,17      | € 13,48     | € 5,06      |
| <b>Slapende wacht (v.a. 19 plekken)</b> | € 11,24        | € 10,12      | € 8,99      | € 3,37      |
| <b>Wakkere wacht (t/m 9 plekken)</b>    | € 93,53        | € 84,18      | € 74,82     | € 28,06     |
| <b>Wakkere wacht (t/m 18 plekken)</b>   | € 46,76        | € 42,08      | € 37,41     | € 14,03     |
| <b>Wakkere wacht (v.a. 19 plekken)</b>  | € 31,18        | € 28,06      | € 24,94     | € 9,35      |

(\*3): Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15, lid 1 onder e

### Maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Intramuraal Wonen.

| Zorg in Natura | Pgb 90% (*4) | Pgb 80%(*4) | Pgb 30%(*4) |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| € 146,50       | € 131,85     | € 117,20    | € 43,95     |

(\*4): Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15 lid 1 onder f

### Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf

Onderstaand het tarief per etmaal behorende bij de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf.

| Zorg in Natura | Pgb 90% (*5) | Pgb 80%(*5) | Pgb 30%(*5) |
|----------------|--------------|-------------|-------------|
| € 196,50       | € 176,85     | € 157,20    | € 58,95     |

(\*5): Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15 lid 1 onder g

### Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

Onderstaand het uurtarief behorende bij de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (HO).

| Zorg in Natura (ZIN)   | Pgb Professional (*6) | Pgb sociaal netwerk (*6) |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|
| € 35,13 - € 37,84 (*7) | € 29,93               | € 20,99                  |

(\*6) Verordening Wmo gemeente Beek 2024; artikel 15, lid 1 onder b

(\*7) Het ZIN tarief verschilt per aanbieder en varieert tussen de € 35,13 en € 37,84

## Pgb Maatwerkvoorziening Hulpmiddelen

Onderstaand de Pgb-tarieven behorende bij de maatwerkvoorziening Hulpmiddelen. Het betreft het maximale Pgb-bedrag voor de duur van 7 jaar. Declaraties m.b.t. aanschaf, onderhoud en reparaties kunnen ingediend worden tot dit bedrag bereikt is. De middelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in bijlage 6.

| Productcategorie | Product code | Beschrijving                                                                        | PGB-bedrag 7 jaar incl. BTW |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rolstoel         | 11 H 01      | Handbewogen rolstoelen voor kortdurend/incidenteel gebruik.                         | € 1.186,08                  |
| Rolstoel         | 11 H 02      | Handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik.                            | € 5.217,24                  |
| Rolstoel         | 11 H 06      | Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling).    | € 6.640,20                  |
| Rolstoel         | 11H 12       | Elektrische rolstoel ( voor binnen en buiten en in en rond de woning).              | € 28.456,68                 |
| Rolstoel         | 11 H 21      | Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor begeleider.                     | € 3.794,28                  |
| Rolstoel         | 11 H 22      | Universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor cliënt.                         | € 9.485,28                  |
| Rolstoel         | 11 H 31      | Buggy's/kinder duwwandelwagen (dit is geen kinder-rolstoel!).                       | € 5.217,24                  |
|                  |              |                                                                                     |                             |
| Vervoer          | 12 H 02      | Scootmobiel standaard.                                                              | € 5.691,00                  |
| Vervoer          | 12 H 05      | Scootmobiel extra geveerd of 4-wiel uitvoering.                                     | € 7.588,56                  |
| Vervoer          | 12 H 11      | Tweewielfiets volwassenen.                                                          | € 8.529,36                  |
| Vervoer          | 12 H 12      | Tweewielfiets kind.                                                                 | € 5.791,80                  |
| Vervoer          | 12 H 13      | Driewielfiets volwassenen.                                                          | € 7.683,48                  |
| Vervoer          | 12 H 17      | Driewielfiets kind.                                                                 | € 5.217,24                  |
| Vervoer          | 12 H 21      | Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike - handbewogen.                          | € 6.640,20                  |
| Vervoer          | 12 H 22      | Universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike - elektrisch.                           | € 9.011,52                  |
| Vervoer          | 12 H 30      | Duofiets/ ouder kind (tweewieltandem).                                              | € 11.582,76                 |
| Vervoer          | 12 H 32      | Duofiets/ ouder kind (driewieltandem) of rolstoelfiets.                             | € 10.434,48                 |
| Vervoer          | 12 H 51      | Speciaal autozitje (voor kind met beperkingen, speciale fixaties en ondersteuning). | € 6.317,64                  |
|                  |              |                                                                                     |                             |
| Woonvoorz.       | 13 H 01      | Tilliften actief.                                                                   | € 8.950,20                  |
| Woonvoorz.       | 13 H 02      | Tilliften passief.                                                                  | € 9.476,88                  |
| Woonvoorz.       | 13 H 03      | (Verrijdbaar) Transferhulpmiddel.                                                   | € 2.316,72                  |
| Woonvoorz.       | 13 K 11      | Douche-, bad- en/of toilet of transfervoorziening, eenvoudig op poten of voet.      | € 313,39                    |
| Woonvoorz.       | 13 H 13      | Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar                                | € 7.113,96                  |
| Woonvoorz.       | 13 H 14      | Douche-, bad- en/of toilethulpmiddel (zelf) verrijdbaar.                            | € 2.086,56                  |
| Woonvoorz.       | 13 H 16      | Badlift.                                                                            | € 2.845,92                  |
| Woonvoorz.       | 13 H 17      | Douche-(toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar (o.a. douchebrancard).         | € 7.897,68                  |

## **Bijlage 6: Pgb kwaliteits- en veiligheidseisen hulpmiddelen, woonvoorziening, vervoersvoorziening en (sport)rolstoelvoorzieningen.**

Aanbestedingsleidraad in het kader van de Europese openbare aanbesteding Wmo hulpmiddelen.

O.b.v. van de Aanbestedingsleidraad Wmo hulpmiddelen, bijlage A “programma van eisen/dienstverleningsvoorwaarden Wmo hulpmiddelen”, hoofdstuk 8 “eisen te stellen aan de hulpmiddelen”.

---

Opdrachtgever heeft gekozen voor een indeling in 26 categorieën (inclusief subcategorieën). Alle hulpmiddelen zijn te scharen onder deze categorieën. Discussie of afwijking van deze categorieën is niet mogelijk en toegestaan. De hulpmiddelen zijn onderverdeeld in functionele en herkenbare categorieën die gerelateerd zijn aan specifieke verplaatsingsproblemen, functionele beperkingen en ergonomische belemmeringen.

Het is opdrachtnemer toegestaan om gereconditioneerde hulpmiddelen in te zetten.

Tijdens de contractperiode worden alle nadere opdrachten (leveringen inclusief onderdelen, fabrieksopties, accessoires en (na-)aanpassingen en bijbehorende servicedienstverlening) altijd door opdrachtnemer uitgevoerd tegen de overeengekomen all-in categorieprijs huur behorende bij de betreffende categorie. Voor iedere categorie geldt een all-in categorieprijs huur wat betekend dat alle hulpmiddelen die tot de categorie behoren ongeacht uitvoering, moment van introductie op de markt en aan te brengen of mee te leveren onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en (na-)aanpassingen zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur van de desbetreffende categorie inclusief alle na eerste levering benodigde (dus niet limitatief) op het hulpmiddel aan te brengen/aangebrachte of mee te leveren onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en (na-)aanpassingen inclusief alle bijbehorende werkzaamheden.

Ter illustratie: voor iedere elektrische rolstoel is dezelfde all-in categorieprijs huur voor categorie 8 altijd van toepassing;

- of het nu een rolstoel die nu al op de markt is of gedurende de looptijd van de overeenkomst op de markt komt, en;
- of een bruto catalogusprijs van € 5.000 euro of € 35.000 euro van toepassing is, en;
- iedere andere afwijking binnen de categorie
- Bovenstaande is ook van toepassing op ieder hulpmiddel in de andere categorieën.

Voor de overeengekomen all-in categorieprijs huur moet opdrachtnemer dus de betreffende functioneel best passende sober adequate duurzame voorziening voor de cliënt, voorzien van alle functioneel en adequaat duurzame (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen die nodig en passend zijn zodat cliënt altijd een functioneel compleet duurzaam sober adequaat en passend hulpmiddel heeft volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De geleverde voorziening is juist voor de cliënt ingesteld en cliënt is volledig geïnstrueerd over het goede en veilige gebruik van de het hulpmiddel.

De tarieven zijn exclusief Btw. Als er sprake is van een ander btw-tarief binnen de categorie zal hier administratief een separate code aan worden gehangen waarbij de all-in categorieprijs huur exclusief Btw. voor de desbetreffende categorie niet wijzigt. Specifieke inrichting hiervan vindt in overleg met opdrachtgever plaats in de implementatieperiode.

Er worden geen merken of typen vastgelegd in een categorie. Opdrachtnemer is dus vrij om die hulpmiddelen in te zetten welke behoren en passen binnen de betreffende categorie zolang ze voldoen aan hetgeen is opgenomen in dit programma van eisen en passend zijn voor de cliënt en opdrachtgever hiermee akkoord is. Het is opdrachtgever toegestaan om ter verificatie van het juiste hulpmiddel een externe deskundige in te schakelen.

In het enkele geval dat opdrachtnemer Wmo hulpmiddelen inclusief als nodig bijbehorende servicedienstverlening dient te verstrekken aan cliënten met een beschikking van opdrachtgever via een persoonsgebonden budget en/of opdrachtgever zelf een hulpmiddel wenst te kopen, verbindt opdrachtnemer zich eraan dat de levering en servicedienstverlening aan deze cliënten niet tegen minder goede voorwaarden en tarieven wordt uitgevoerd dan in deze raamovereenkomst is overeengekomen.

Iedere cliënt heeft de mogelijkheid buiten de raamovereenkomst om aanvullend aan de betreffende functioneel best passende sober adequate duurzame voorziening vanuit de Wmo, voor eigen rekening rechtstreeks bij opdrachtnemer, aanvullend aan de indicatie van opdrachtgever, onderdelen, opties en accessoires aan te schaffen en te laten installeren op de huurhulpmiddelen onder voorwaarde dat:

- Vervanging van deze onderdelen, opties en accessoires en evt. aanvullende onderhoudskosten voor rekening zijn van cliënt;
- Onderdelen, opties en accessoires bij inname van het hulpmiddel om niet terugvallen naar opdrachtnemer;
- Opdrachtnemer de cliënt voordat invulling wordt gegeven aan het verzoek van cliënt, cliënt voldoende heeft geïnformeerd over de voorwaarden hiervan;
- De aanvullend afgenomen zaken geen invloed hebben op het functionele gebruik, de servicedienstverlening en/of op andere wijze in aanvullende kosten of voorwaarden resulteren voor opdrachtgever of cliënt anders dan voor de cliënt de betreffende aanschaf en installatiekosten;
- Cliënt adequaat WA verzekerd is voor schade die hij met de door hem bijgeplaatste onderdelen, opties en accessoires (heeft) veroorzaakt
- De aanschaf inclusief declaratie en betaling daarvan plaatsvindt tussen opdrachtnemer en cliënt. Opdrachtgever is geen partij in deze en kan nooit belast worden met kosten of vragen hierover.

### **6.1 Algemene eisen en uitgangspunten**

Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken hulpmiddelen van goede kwaliteit zijn. Dat betekent dat de hulpmiddelen inclusief daarop toe te passen onderdelen, (fabrieks)opties, accessoires en aanpassingen:

- a. Veilig, deugdelijk, doelmatig en cliëntgericht zijn kijkende ook naar bedieningsgemak;
- b. Functioneel compleet duurzaam sober adequaat en passend zijn, te beoordelen door opdrachtgever;
- c. Beantwoorden aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

- d. Zijn afgestemd op de reële behoefte van cliënt, zijn/haar persoonskenmerken, fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen en op andere vormen van zorg, hulpmiddelen, ondersteuning of begeleiding die de cliënt ontvangt;
- e. Lage storingsgevoeligheid hebben dus ook beperkte onderhoudslasten, zodat de cliënt zo ongestoord mogelijk gebruik kan maken van het hulpmiddel;
- f. Worden verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt.

De invulling van behoeften van cliënten op basis van eigen kracht, gebruikelijke hulp, algemene of algemeen beschikbare voorzieningen, mantelzorg of gebruikelijke hulp gaat altijd voor de inzet van maatwerkvoorzieningen voor zover ze beschikbaar, verantwoord, veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht zijn.

Eenvoudige douche- en toilethulpmiddelen zonder wielen waaronder toiletstoel/postoel, douchekruk en vergelijkbaar (op poten) en de badplank zijn in de regel algemeen verkrijgbaar en daardoor niet opgenomen in dit PvE/dienstverleningsvoorwaarden.

Alle te leveren en geleverde Wmo hulpmiddelen voldoen vanaf het moment van levering tot en met het moment van inname altijd aan de van toepassing zijnde vigerende Wet- en regelgeving, bepalingen uit verdragen en daaruit volgende normen en richtlijnen. Ten tijde van deze aanbesteding betreft dit tenminste, en niet limitatief bedoeld, de navolgende Wet- en regelgeving en verdragen:

1. Verdragen:

- a. 93/42/EEG (De Europese Richtlijn voor Medische Hulpmiddelen) en de Medical Device Regulation 2017/745;
- b. 89/336/EEC (Richtlijn voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters);
- c. 73/23/EEC (Laagspanningsrichtlijn, voor niet-ingebouwde acculaders voor elektrische rolstoelen/scooters);
- d. 85/364/EEC (Aansprakelijkheidsrichtlijn);
- e. 99/44/EEC (Garantie op consumentenproducten);

2. Wettelijke bepalingen:

- a. De bepalingen van Wet Medische Hulpmiddelen, Kon. Besluit 243 van 30 maart 1995, gewijzigd 30 augustus 2001;
- b. Eisen uit de verkeerswet 1994.

3. Normen (o.a. genoemd in de Wet Medische Hulpmiddelen) en richtlijnen:

- a. EN 12183 (voor handbewogen rolstoelen);
- b. EN 12184 (voor elektrische rolstoelen en scootmobielen);
- c. EN-ISO 10535, NEN 7505 (voor tilliften);
- d. EN 12182 (Voor hulpmiddelen bedoeld voor personen met een functiestoornis en waarvoor geen specifieke productnorm bestaat).
- e. Voor elektrische hulpmiddelen en relevante toebehoren de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en Richtlijn Elektromagnetische compatibiliteit EMC 2004/108/EG;
- f. Iedere rolstoel (inclusief (zit)ortheses en andere aanpassingen) is en blijft veilig te vervoeren en voldoet altijd aan de vigerende "Code Veilig Vervoer Rolstoelcliënt" (Code VVR) of een hieropvolgende code/veiligheidsrichtlijn, categorie 1 daarvan uitgezonderd.
- g. Iedere rolstoel is voorzien van een taxifixatie/rolstoelbevestiging voor in personenauto/rolstoeltaxi/collectief vervoer welke minimaal voldoet aan de navolgende normen voortkomend uit de code VVR:
  - o ISO 7176-19 (Norm voor botsveilige rolstoelen) herkenbaar aan de sticker met het haaksymbool;

En daarnaast moet het hulpmiddel geschikt zijn om bevestigd te worden aan een botsveilig vastzetsysteem wat voldoet aan de norm:

- o ISO 10542 (Normen voor botsveilige vastzetsystemen voor de rolstoel en inzittende).

4. Alle overige niet bovengenoemde vigerende NEN – EN/ ISO/ CE/ EMC normen;

Daarnaast eist opdrachtgever van de door opdrachtnemer in te zetten Wmo hulpmiddelen het volgende:

1. Er mag geen technologie worden toegepast die achterhaald is en niet gedurende drie jaar na levering is na te leveren. Opties, accessoires en onderdelen zijn en blijven verkrijgbaar zolang het hulpmiddel uitstaat.
2. Veiligheidswaarschuwingen en aanduidingen dienen zichtbaar en in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.
3. Tilliften zijn, worden en blijven Stigah gekeurd of voldoen aan de NEN7506, waarbij opdrachtnemer aanvullend zorgdraagt voor jaarlijkse keuring van de tilliften en de tilbanden en waar nodig zorgdraagt voor vervanging of reparatie.
4. Per categorie is er sprake van zoveel mogelijk standaardisatie, met optimale uitwisselbaarheid van onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen. Onder alle nodige onderdelen, (fabrieks-)opties, accessoires en aanpassingen zijn ook anti decubituskussens inclusief (extra) hoezen, stok/krukhouders links of rechts te plaatsen en zuurstoffleshouders, antitipsysteem en alle typen rugleuningen en zittingen evenals noodzakelijke opties accessoires en aanpassingen die nodig zijn voor veilig vervoer als nodig en vereist en als nodig later aan te brengen voor de cliënt inbegrepen in de all-in categorieprijsen huur evenals als van toepassing (WAM) verzekering.
5. Voor elektrische/elektrisch aangedreven hulpmiddelen draagt opdrachtnemer zorg voor het plaatsen van de toegezonden verzekeringssticker op of binnen 500 meter van de woon- of verblijfplaats van de cliënt, als de cliënt niet in staat is dit zelf te regelen.
6. Het hulpmiddel kent geen beperkingen voor de gebruiker (in de ruimste zin van het woord) in het gebruik van het hulpmiddel in het kader van de Wmo.
7. Bij normaal gebruik hebben de in te zetten hulpmiddelen, een minimale technische en functionele levensduur van zeven jaar (84 maanden) na eerste levering. Voor gereconditioneerde hulpmiddelen geldt een minimale technische en functionele levensduur van 5 jaar (60 maanden) waarbij geldt zo min mogelijk wisselingen voor de cliënt.
8. Voor het in standhouden van hulpmiddelen is het hergebruik van onderdelen en materialen en aanpassingen toegestaan, voor zover:
  - a. Het hulpmiddel onverminderd voldoet aan de gestelde eisen aan de hulpmiddelen in deze dienstverleningsvoorwaarden;
  - b. Kleuren en toplagen 1 op 1 gelijk zijn aan de originele kleurstelling en toplagen van het hulpmiddel;
  - c. Een her te gebruiken motor, elektronica en onderdelen van hetzelfde merk en type dan wel gelijkwaardig zijn aan de originele motor(en), elektronica of onderdelen;
9. Het is niet toegestaan elektrische rolstoelen ouder dan 10 jaar (120 maanden) uit te laten staan bij cliënten zonder toestemming van gemeente.
10. Een hoge mate van betrouwbaarheid van tijdige en juiste levering door importeur en/of producent.
11. In alle categorieën uit het assortiment zijn alle benodigde formaten, zitbreedtes, zitdieptes, zithoogtes, aanpassingen waaronder ook (zit)orthesen en dergelijke en heavy duty uitvoeringen van hulpmiddelen en hulpmiddelen voor kleine mensen of mensen met andere

afwijkende lichaamsmaten als van toepassing en vereist voor cliënt in de all-in categorieprijzen huur inbegrepen.

12. Voor alle categorieën geldt dat; als het hulpmiddel bedoeld is voor een kind, wordt bij de keuze voor het hulpmiddel en de uitstraling (o.a. kleurstelling, stoffering e.d.) en uitvoering (opties en accessoires) expliciet rekening gehouden met het kind.

13. Voor hulpmiddelen die voorzien zijn van een accu wordt zorggedragen dat dit brandveilige accu's betreffen en/of dat deze hulpmiddelen zijn voorzien van maatregelen waardoor een eventuele brand gecompartmenteerd blijft tot de accuimte van het hulpmiddel en daarmee voldoen aan de richtlijnen van de brandweer voor het veilig stallen van het elektrische hulpmiddel.

## **6.2 Categorie-indeling en verdere vereisten**

**Categorie: 11H01**

**Naam: Handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik**

### **Beschrijving**

Deze categorie bevat handbewogen rolstoelen kortdurend/incidenteel gebruik bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel kortdurend/incidenteel gebruik, die voor het overbruggen van middellange afstanden een rolstoel nodig heeft. De cliënt kan zich over korte stukken (soms) zelfstandig voortbewegen maar wordt buitenshuis veelal geduwd.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam sober adequaat en passende handbewogen rolstoel voor kortdurend/incidenteel gebruik geleverd, volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, deze zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:         | (Regelmatig) Kortdurend gebruik van het middel, nadruk ligt op de rijeigenschappen.                                                                                                                                               |
| Zithouding:      | De rolstoel en met name ook de zithouding is functioneel instel- en verstelbaar, ondersteuning is toereikend en toe te spitsen op de beperkingen en mogelijkheden van de cliënt.                                                  |
| Omgeving:        | Gebruik (overwegend) buiten en/of binnen                                                                                                                                                                                          |
| Verplaatsen:     | Voornamelijk door middel van duwen, maar de mogelijkheid bestaat tot het zelfstandig rijden van kleine stukjes.                                                                                                                   |
| Meeneembaarheid: | Belangrijk opvouwbaar en te verkleinen, licht van gewicht. Makkelijk mee te nemen.                                                                                                                                                |
| Overig:          | Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor begeleider aangebracht te kunnen worden (zie ook categorie 11H22, voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs huur). |

**Opmerkingen:** Rolstoelen voor kortdurend/incidenteel gebruik kunnen ook in de vorm van een algemene voorziening worden aangeboden door gemeenten. Gemeente Beek hanteert een rolstoelpool.

**Categorie: 11H02**

**Naam: Handbewogen rolstoel voor actief of (semi) permanent gebruik**

**Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of (semi) permanent gebruik, die de rolstoel frequent of continu gebruiken gedurende langere periodes per dag. De cliënt kan in hoge mate zelfstandig ADL-activiteiten uitvoeren vanuit de rolstoel en kan zich zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenshuis.

**Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende handbewogen (comfort)rolstoel actief of (semi) permanent gebruik geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

**Functionele eisen**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:         | Frequent of continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zithouding:      | Zitondersteuning heeft prioriteit, zitcomfort is belangrijk. Voor de actieve gebruiker hebben rijeigenschappen een hoge prioriteit. Rolstoel is compleet functioneel in- en verstelbaar en is goed aanpasbaar door middel van fabrieksopties, accessoires en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Zowel vastframe uitvoering of vouwframe uitvoering is mogelijk. |
| Omgeving:        | Binnenshuis alsook buitenshuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verplaatsen:     | Hoge eisen aan het zelfstandig verplaatsen binnen- en buitenhuis. Zelf voortbewegen middels hoepelen en/of trippelen, maar ook duwen door derden moet mogelijk zijn.                                                                                                                                                                                                                     |
| Meeneembaarheid: | Meeneembaarheid in auto is zeer belangrijk, is opvouwbaar/verkleinbaar (in het geval van vouwframe) en is geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen zowel vastframe als vouwframe.                                                                                                                                                           |
| Overig:          | Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen evenals een universeel aankoppelbaar fietsdeel/handbike, al dan niet met elektrische ondersteuning (zie ook categorie 11H21, 11H22 en 12H22 voor de daarvoor van toepassing zijnde all-in categorieprijs huur).                                        |

**Opmerkingen:** Handbewogen rolstoel met stafunctie valt ook binnen deze categorie

**Categorie: 11H06**

**Naam: Handbewogen (comfort)rolstoel permanent/passief gebruik (met kantelverstelling)**

**Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen, met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel permanent/passief gebruik met kantelverstelling, met een lage mate tot geen zelfstandige uitvoering van ADL-handelingen vanuit de voorziening. De gebruiker zit de gehele dag in de rolstoel en is doorgaans niet in staat om deze zelfstandig voort te bewegen. Om de houding te kunnen variëren kan de rolstoel gekanteld worden door de verzorger of mantelzorger.

**Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend handbewogen (comfort)rolstoel permanent/kortdurend gebruik met kantelverstelling geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet-limitatief daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

**Functionele eisen**

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:            | Frequent/continu gebruik van de rolstoel gedurende langere periodes per dag.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zithouding:         | Zitcomfort en zitondersteuning is essentieel en de hoogste prioriteit, zithouding is permanent instelbaar, rolstoel is uitgebreid en functioneel in- en verstelbaar en aanpasbaar door middel van fabrieksopties en aanpassingen ook in het kader van complexe zitproblematiek. Kantelverstelling is in de meeste gevallen noodzakelijk. |
| Omgeving:           | Binnenshuis alsook minder frequent buitenshuis.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verplaatsen:        | Voornamelijk verplaatsing middels duwen                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Meeneembaarheid:    | Moet veilig zittend vervoerd kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Overig:             | Op het hulpmiddel dient een universele "losse" elektrische hulpaandrijving voor gebruiker, dan wel begeleider zijn aan te brengen c.q. een hulpaandrijving moet mogelijk zijn. (zie ook categorie 11H21 en 11H22 voor de daarvoor van toepassing zijnde aanvullende all-in categorieprijs huur).                                         |
| <b>Opmerkingen:</b> | Ibis met Powersupport en Canto met hulpaandrijving zijn onderdeel zijn onderdeel van deze categorie, waarbij deze categorie gedeclareerd kan worden in combinatie met het tarief voor universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt (categorie 11H22).                                                                    |

**Categorie: 11H12**

**Naam: Elektrische rolstoel**

**Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische rolstoel, met beperkte mobiliteit waarbij de mogelijkheid tot inzet van een handbewogen rolstoel en/of een scootmobiel niet of niet volledig functioneel en adequaat is. Gebruiker heeft geen of beperkte transfermogelijkheden. De elektrische rolstoel stelt de gebruiker in staat zich binnen en buiten de woning te verplaatsen.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende elektrische rolstoel geleverd, uitgevoerd met het aantal wielen, de benodigde aandrijving, besturing of bediening dat nodig is, volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Frequent gebruik gedurende langere periodes per dag door middel van zelfstandige verplaatsing en bediening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zithouding:  | Zithouding is uitgebreid instelbaar/verstelbaar. Middel is voorzien van uitgebreide mogelijkheden tot functionele (elektrische)instel- en verstelbaarheid (o.a. niet limitatief zithoogte, kantel, rugleuninginstelling, beensteuninstelling). Middel is altijd uitgebreid aanpasbaar op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de cliënt. Door middel van alle beschikbare (elektrische) (fabrieks-)opties en accessoires (er zijn vele (elektrische) (fabrieks-)opties en accessoires beschikbaar en toe te passen) afgestemd op de individuele situatie en (on)mogelijkheden van de cliënt, ook ten behoeve van complexe zitproblematiek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Omgeving:    | Geschikt voor gebruik binnen en buiten (uitvoering rolstoel wordt afgestemd op het gebruikersdoel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verplaatsen: | Elektrisch aangedreven door één of meerdere motoren en elektrisch te bedienen/besturen (o.a. niet limitatief joystick, uniscanners, hoofdbediening, blaas/zuigbediening), compact, goed wendbaar, draaicirkel (achterwiel-, voorwiel- of midwielbesturing) wordt bepaald aan de hand van de verplaatsingsruimte, manoeuvreren ten opzichte van obstakels en/of positioneringsmogelijkheden. Mogelijkheid tot het comfortabel afleggen van minimaal 20 km, hiertoe instelbaar in meerdere snelheden rekening houdend met de fysieke en medische beperkingen en eigenschappen van de cliënt. De maximumsnelheid is in principe 6 / 10 km/h, tenzij er geen adequate rolstoel is te leveren met deze maximumsnelheid. Snelheid van de elektrische rolstoel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier, los van dat de snelheid wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de cliënt (dus hogere snelheid wanneer nodig), geen specifieke |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meeneembaarheid: | eisen aan worden gesteld. Uitgerust met één of meer wielen of indien van toepassing rupsbanden.<br>Rolstoel is in de meerderheid van situaties niet verkleinbaar/opvouwbaar/demontabel, maar in uitzonderingssituaties te bepalen door gemeente wel als zodanig uit te voeren. Iedere rolstoel is sowieso geschikt voor veilig zittend vervoer in daartoe uitgeruste voertuigen. Rolstoel is als nodig te duwen al dan niet elektrisch ondersteund door een begeleider. |
| Opmerkingen:     | 2-wiel elektrische balansrolstoelen vallen ook binnen deze categorie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Categorie: 11H21**

**Naam: Universele "losse" elektrische (duw)ondersteuning voor begeleider**

**Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden en/of indirect diens vaste begeleider(s) ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel, waarbij is geconstateerd dat diens vaste begeleider(s) fysiek ondersteuning nodig heeft/hebben ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het duwen en/of voortbewegen van de rolstoel.

**Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

**Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Elektrische aandrijfuniteit ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/bestuurd door de begeleider van de cliënt. De elektrische hulpaandrijving is geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage). |
| Zithouding:  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgeving:    | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verplaatsen: | Elektrisch bediend en aangedreven aangevuld met veelal het handmatig duwen. Hulpaandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.                                                                                                               |

**Categorie: 11H22**

**Naam: Universele "losse" elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt**

**Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel, waarbij is geconstateerd dat cliënt fysiek ondersteuning of zelfstandige aandrijving nodig heeft ter compensatie van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen ten aanzien van het (zelfstandig) met de handen of voeten (duwen, hoepelen of trippelend) voortbewegen van de rolstoel al dan niet met een aankoppelbaar fietsdeel.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep waar op een hulpmiddel een universele “losse” elektrische (hulp)aandrijving voor cliënt aanvullend moet worden aangebracht. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende hulpaandrijving aangebracht op de handbewogen rolstoel of aankoppelbaar fietsdeel en er wordt een volledig aangedreven elektrisch aangedreven of ondersteund fietsdeel geleverd (inclusief montage) afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Elektrische aandrijfmotor ter compensatie of volledige vervanging van beperking in kracht/energie/uthoudingsvermogen bediend/bestuurd door cliënt zelf. De elektrische hulpaandrijving is in ieder geval geschikt om aan te brengen/te monteren op alle handbewogen rolstoel categorieën uit het assortiment (incl. montage). |
| Zithouding:  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgeving:    | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verplaatsen: | Elektrisch bediend en/of aangedreven aangevuld met veelal het handmatig hoepelen of duwen (in het geval van ondersteuning) of met de voet voortbewegen. (Hulp)aandrijving is eenvoudig (zonder gereedschap) door derde of zelfstandig aan te koppelen en af te koppelen.                                                      |

### **Opmerkingen:**

- Eventuele verzekering (aan de orde wanneer gebruiker zelf de besturing bedient) is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.
- Uitgangspunt is dat de aandrijfmotor duw/hoepelondersteuning of het elektrisch aankoppelbaar fietsdeel door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd.

### **Categorie 11H31**

**Naam: Buggy/kinderduw-wandelwagen**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor kinderen of jong volwassenen met beperkte lichaamslengte ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening buggy/kinderduwwandelwagen, die nog niet aan een rolstoel toe zijn en die vervoerd moeten worden in een buggy die sterker (en

groter) is dan de buggy's voor niet lichamelijk of verstandelijk beperkten, of in een aangepaste duwwandelwagen omdat zij te weinig zitbalans hebben voor een buggy.

### **Aanbod**

All-in voor alle kinderen in de doelgroep. Voor ieder kind wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende buggy/duwwandelwagen geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|                  |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:         | (Regelmatig) gebruik van het middel. Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.    |
| Zithouding:      | Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek. Kantelbaarheid is optioneel.                                         |
| Omgeving:        | Gebruik binnen en/of buiten                                                                                                                                                                                |
| Verplaatsen:     | Door middel van duwen.                                                                                                                                                                                     |
| Meeneembaarheid: | Meeneembaarheid in auto is belangrijk, is zo nodig verkleinbaar/opvouwbaar en is in het geval van de duwwandelwagen geschikt om veilig zittend vervoerd te kunnen worden in daartoe uitgeruste voertuigen. |

**Categorie: 12H02**

**Naam: Scootmobiel standaard**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel. Client heeft in het algemeen loopproblemen en is niet in staat om zich met ondersteuning op de (elektrische) fiets buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is geveerd doormiddel van een licht verend onderstel en lichte stoelvering waardoor de scootmobiel comfortabel te gebruiken is. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen geen aanleiding voor extra vering. Ook is er geen sprake van extra schokgevoeligheid bij de gebruiker, die extra vering vereist.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:         | Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden (minimaal 25 km).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zithouding:      | Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Mobiliteit weegt zwaarder dan de ziteigenschappen. Middel is geschikt en aanpasbaar voor eenvoudige, beperkte of juist complexe zitproblematiek. Specifieke (zit)problematiek en of schokgevoeligheid waarvoor extra vering noodzakelijk is anders dan de vering die reeds bij het hulpmiddel toebehoort daarvan uitgezonderd. De scootmobiel kent in de basis een standaard vering die comfortabel rijden mogelijk maakt. Gewicht en postuur van de gebruiker vormen niet direct aanleiding voor een groter en beter geveerd middel. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.                      |
| Omgeving:        | Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er is geen indicatie voor afgegeven, dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius als extra aan te schaffen tegen een marktconforme prijs, tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scootmobiel behoort. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker (dus hogere snelheid wanneer nodig) geen specifieke eisen aan worden gesteld. |
| Verplaatsen:     | Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 12 km/h tenzij er geen adequate scootmobiel is te leveren met deze maximumsnelheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meeneembaarheid: | Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Overig:          | Standaard driewiel uitvoering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **Categorie: 12H05**

#### **Naam: Scootmobiel extra geveerd of 4-wiel uitvoering**

#### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening elektrische scootmobiel, die in het algemeen loopproblemen heeft en niet in staat is met ondersteuning op de (elektrische) fiets zich buitenshuis (directe woonomgeving) te verplaatsen. De scootmobiel is bedoeld voor cliënten met specifieke

zitproblemen en/of schokgevoeligheid waarvoor extra en/of extra zware vering en/of andere specifieke aanpassingen nodig en noodzakelijk zijn.

### **Aanbod**

All-in (inclusief extra of extra zware vering) voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende scootmobiel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:         | Regelmatig kortdurend gebruik van het middel voor verplaatsing over middellange en lange afstanden (minimaal 20 km).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zithouding:      | Zithouding is functioneel instelbaar en verstelbaar. Zowel mobiliteit als ziteigenschappen wegen zwaar. Middel is geschikt voor zware of complexe zitproblematiek of aanpasbaar ook ten behoeve van specifieke zitproblematiek of schokgevoeligheid waarbij extra of extra zware vering noodzakelijk is. Middel is volledig functioneel aanpasbaar op basis van (fabrieks-) opties, accessoires en (dealer)aanpassingen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Omgeving:        | Buitenshuis in of in directe (woon)omgeving of ruim toegankelijke gebouwen en/of in grotere regio. In beginsel actieradius minimaal 20 km. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn en er is geen indicatie voor afgegeven, dan kan een cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius als extra aan te schaffen tegen een marktconforme prijs, tenzij deze al standaard tot het optiepakket van de betreffende scootmobiel behoort. Snelheid van de scootmobiel vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker geen specifieke eisen aan worden gesteld. |
| Verplaatsen:     | Elektrische aandrijving, met de hand te sturen. Voorziening aanpasbaar op individuele bedieningsmogelijkheden. Mogelijkheid tot instelling van de snelheid op basis van de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de gebruiker. De maximumsnelheid is in principe 12 km/h tenzij er geen adequate scootmobiel is te leveren met deze maximumsnelheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Meeneembaarheid: | Scootmobiel is beperkt demontabel en in incidentele gevallen afhankelijk van de functionele vervoersbehoefte veilig te vervoeren in daartoe uitgeruste voertuigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Overig:          | Standaard driewiel uitvoering, maar op het moment dat een indicatie vierwiel uitvoering wordt afgegeven, moet deze worden geleverd. Het is aan opdrachtnemer om de cliënt te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

overtuigen welke uitvoering (3- of 4-wiel) voor cliënt de beste uitvoering is.

**Categorie: 12H11 of 12H13**

**Naam: Tweewielfiets / driewielfiets (volwassen)**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor volwassenen (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een tweewielfiets. Tijdens het rijden kan al dan niet zelfstandig worden geremd. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt binnen de all-in categorieprijs huur.

### **Aanbod**

All-in (als nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Regelmatig gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zithouding:  | Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgeving:    | Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 35 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius nodig zijn dan kan de cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het actiepakket van de betreffende driewielfiets behoort. Snelheid van de driewielfiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de cliënt geen specifieke eisen aan worden gesteld. |
| Verplaatsen: | Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning indien noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter of een ligfietsuitvoering.                                                                                                                                                                                                                             |

### **Opmerkingen:**

De scootfietsen zoals de Easy Rider Go vallen ook binnen deze categorie.

#### **Categorie 12H12 of 12H17**

##### **Naam: Tweewielfiets of driewielfiets kind**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor kinderen, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening driewielfiets, die zelfstandig kan fietsen, zelfstandig kan op- en afstappen en kan sturen maar onvoldoende balans heeft voor het gebruik van een reguliere tweewielfiets. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. De driewielfiets zal overwegend niet elektrisch aangedreven zijn. Wanneer de beperkingen van de gebruiker daar echter aanleiding toe geven, moet ook een fiets met trapondersteuning worden verstrekt.

### **Aanbod**

All-in (inclusief als nodig elektrische trapondersteuning), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende driewielfiets geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Regelmatig gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zithouding:  | Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op balansproblematiek en benodigde zitondersteuning.                                                                                                                                                                  |
| Omgeving:    | Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verplaatsen: | Voortbewegen met spierkracht gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning als noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. De driewielfiets kent doorgaans een uitvoering met twee wielen achter en één wiel voor, echter in een incidentele situatie kan er een noodzaak bestaan voor twee wielen aan de voorzijde en één wiel achter. |

#### **Categorie: 12H21**

##### **Naam: Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike niet elektrisch aangedreven of ondersteund**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik, waarbij de

cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden, waarbij de cliënt de capaciteit heeft om voor langere perioden met de handen of voeten een ronddraaiende beweging te maken en te sturen. De hand- of voet wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.

#### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij de rolstoel en het fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

#### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan- en afkoppelbaar fietsdeel.                             |
| Zithouding:  | Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.    |
| Omgeving:    | Buitenshuis.                                                                                                    |
| Verplaatsen: | Handmatig of met de voeten door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij tevens wordt gestuurd. |

#### **Opmerkingen**

- Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd.
- Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

#### **Categorie: 12H22**

**Naam: Universeel (aankoppelbaar) fietsdeel/handbike/voetbike elektrisch aangedreven of ondersteund**

#### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen waarbij de cliënt een beschikking heeft voor (o.a.) een maatwerkvoorziening handbewogen rolstoel actief of semipermanent gebruik, waarbij de cliënt zich wenst voort te bewegen over langere afstanden, waarbij de cliënt elektrisch ondersteund

met de handen of voeten een ronddraaiende beweging te maken en te sturen of volledig elektrisch aangedreven zich voort te bewegen. De hand- of voet betreft een elektrische uitvoering en wordt door de gebruiker veelal gekozen om in beweging te blijven of om zich in de regio te verplaatsen.

#### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend aankoppelbaar (en afkoppelbaar) fietsdeel geleverd waarbij rolstoel en fietsdeel optimaal geschikt worden gemaakt om zelfstandig te koppelen afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief alle niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Sneller voortbewegen over langere afstanden met een aan- en afkoppelbaar fietsdeel.                                       |
| Zithouding:  | Zittend, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de cliënt en waar nodig verder in te stellen.              |
| Omgeving:    | Buitenshuis.                                                                                                              |
| Verplaatsen: | Volledig elektrisch en/of elektrisch door middel van ronddraaiende of pedalerende beweging waarbij tevens wordt gestuurd. |

### **Opmerkingen**

- Uitgangspunt is dat rolstoel en handbike door één en dezelfde opdrachtnemer wordt geleverd.
- Eventuele verzekering is opgenomen in de all-in categorieprijs huur.

### **Categorie 12H30 of 12H32**

#### **Naam: Duofiets/ ouder kind (tweewieltandem) en/of rolstoelfiets**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden (inclusief heavy duty), ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor een maatwerkvoorziening duofiets/tandem en/of rolstoelfiets waarbij cliënt vanwege een beperking (bijvoorbeeld visueel) niet zelfstandig tot fietsen in staat is. De cliënt kan voor (ook in het geval van een rolstoelfiets), naast of achter de medebestuurder plaatsnemen of in het geval van een rolstoelfiets zich met de rolstoel positioneren. De fiets zal veelal elektrisch aangedreven zijn, wat inbegrepen is in het all-in tarief voor deze categorie. Binnen deze categorie vallen ook de Opair en Plateaufietsen of vergelijkbaar.

### **Aanbod**

All-in (inclusief elektrische trapondersteuning/aandrijving), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende duofiets/tandem geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt/fietser/begeleider inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:    | Regelmatig gebruik door twee personen naast elkaar of achter elkaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zithouding: | Afgestemd op specifiek gebruik door cliënt en individuele bedieningsmogelijkheden. Functionele in- en verstelbaarheid door accessoires en aanpassingen afgestemd op de beperking van de cliënt en eventueel benodigde zitondersteuning. In het geval van een rolstoelfiets is de cliënt rolstoelafhankelijk, het fietsdeel is functioneel ergonomisch afgesteld op de fietser/begeleider en waar nodig verder in te stellen. |
| Omgeving:   | Buitenshuis in directe (woon)omgeving en/of in regio. In beginsel actieradius minimaal 25 km bij gebruik van volledige elektrische ondersteuning. Mocht een ruimere actieradius                                                                                                                                                                                                                                              |

nodig zijn dan kan de cliënt er zelf voor kiezen een accu met een ruimere actieradius aan te schaffen tegen een marktconforme prijs tenzij deze al standaard tot het actiepakket van de betreffende driewielfiets behoort. Snelheid van de driewielfiets vormt binnen de Wmo geen indicatiecriterium waardoor hier los van dat deze wordt afgestemd op de functionele vervoersbehoefte en mogelijkheden van de cliënt geen specifieke eisen aan worden gesteld.

Verplaatsen:

Voortbewegen met spierkracht (mede)gebruiker of spierkracht ondersteund met elektrische trapondersteuning of aandrijving als noodzakelijk door mogelijkheden en onmogelijkheden van gebruiker/cliënt.

### Opmerkingen

De elektrische bakfiets die als rolstoelfiets kan worden ingezet valt als niet algemeen gebruikelijk en is toegestaan door gemeente binnen deze categorie.

**Categorie 12H51**

**Naam: Speciaal autozitje**

### Beschrijving en doelgroep

Bedoeld voor cliënten ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening autozitje voor het veilig en comfortabel kunnen vervoeren van de cliënt met de auto waarvoor gangbare autozitjes gezien de lichamelijke beperkingen niet geschikt zijn.

### Aanbod

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend autozitje geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur. De stoel voldoet aan ECE R44-04.

### Functionele eisen

Gebruik:

Het speciaal autostoeltje is door derden te plaatsen en te fixeren of zwenkbaar vast te monteren. De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald. Het autozitje is instelbaar (zo nodig draaibaar) en aanpasbaar afhankelijk van de problematiek van de cliënt. Alle noodzakelijke accessoires voor de gebruikers worden meegeleverd zoals bijvoorbeeld speciale gordels. Het speciaal autozitje is in principe een tijdelijke voorziening.

Zithouding:

Voorzien van complete functionele instel- en verstelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek.

Verplaatsen:

De cliënt kan goed en veilig door een derde in en uit het zitje worden geplaatst/gehaald.

Meeneembaarheid:                      Makkelijk monteerbaar en demonteerbaar in auto door derde.

### **Opmerkingen**

Een speciaal autozitje wordt enkel als separate categorie beschouwd als deze 'zelfstandig' (niet toegepast/geplaatst op een andere voorziening) wordt gebruikt.

## **Categorie 13H01**

### **Naam: Tillift actief**

#### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift actief, met een zelfstandig transferprobleem en een beperkte stafunctie en waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig opstaan en gaan zitten is echter niet meer mogelijk. Client is afhankelijk van begeleiding bij de transfers. De tilliften met aparte rijfunctie zoals de Struzzo en vergelijkbaar vallen ook onder deze categorie.

#### **Aanbod**

All-in (inclusief niet limitatief tilbanden, tilzakken, douchezakken), voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift actief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

#### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zithouding. De cliënt neemt in meer of mindere mate actief deel aan de transfer. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel- en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider. |
| Zithouding:  | Zittend of ondersteund staand in een tilband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Omgeving:    | Binnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verplaatsen: | Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **Categorie 13H02**

### **Naam: Tillift passief**

#### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden, ongeacht fysieke kenmerken, lichaamsmaten, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening tillift passief, met een zelfstandig transferprobleem en geen stafunctie. De cliënt kan vanwege zijn/haar beperking niet op eigen kracht of op eigen benen een transfer maken (bv. bed-rolstoel; rolstoeltoilet(stoel); rolstoel-relaxfauteuil) en zich ook tijdens de transfer niet meer kan vasthouden of actief kan participeren.

### **Aanbod**

All-in (inclusief niet limitatief tilbanden, tilzakken, douchezakken, elektrische aandrijving/ondersteuning en verstelling) voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende tillift passief geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | Transfer in liggende of (half) zittende houding. Actieve deelname van de cliënt is niet noodzakelijk. Cliënt moet afhankelijk van de specifieke problematiek adequaat gepositioneerd kunnen worden. Een begeleider zorgt voor het aanbrengen van de tilband/tilmat en het bedienen en verrijden van de lift. De gehele voorziening in functionele (elektrische) instel en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt en de mogelijkheden van de begeleider. |
| Zithouding:  | Liggend of zittend in een tilband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgeving:    | Binnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verplaatsen: | Elektrisch bediend en aangedreven indien noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### **Categorie 13H03**

#### **Naam: (Verrijdbaar) Transferhulpmiddel**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening transferhulpmiddel. Cliënt heeft vaak geen of een beperkte sta-functie of draaifunctie waarbij de cliënt zich nog enigszins kan vasthouden tijdens de transfer. Het zelfstandig zonder hulpmiddel opstaan en gaan zitten en/of draaien is echter niet meer mogelijk. Hieronder vallen tevens de transferhulpmiddelen met draaischijf zoals de Etaq turner, Steady, Betty of vergelijkbare transferhulpmiddelen.

### **Aanbod**

All-in (inclusief heavy duty) voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend transferhulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn. Alle op het hulpmiddel bij levering (inbegrepen in de all-in categorieprijs huur) en gedurende de looptijd van de overeenkomst (inbegrepen in de all-in categorieprijs servicedienstverlening) aan te brengen/aangebrachte of mee te leveren onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijzen voor deze categorie.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | In diverse ruimten binnen het huis. Transfer van zit naar ondersteund staande houding naar zit of lighouding of draaien. De gehele voorziening is waar nodig instel - en verstelbaar afhankelijk van de beperkingen van de cliënt. |
| Zithouding:  | Zittend of ondersteund staand in een tilband.                                                                                                                                                                                      |
| Omgeving:    | Gebruik binnen                                                                                                                                                                                                                     |
| Verplaatsen: | Elektrisch bediend en aangedreven als noodzakelijk anders verrijdbaar door begeleider.                                                                                                                                             |

#### **Categorie 13K11**

**Naam: Douche- en/of toilet of transfervoorziening eenvoudig op poten of voet (koop zonder serviceverleningstarief)**

##### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken, mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of het maken van de transfer daar naartoe of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken en waarvoor een algemeen verkrijgbare douche en/of toiletvoorziening of transfervoorziening niet voldoende is.

##### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- en/of toiletvoorziening eenvoudig op poten of voet geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

##### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | In sanitaire ruimten en badkamer                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zithouding:  | Zelfstandig of door derden verplaatsbaar. De stoel of voorziening is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes. Er is voldoende steun name mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren. |
| Omgeving:    | Gebruik binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verplaatsen: | Handmatig door middel van tillen.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### **Categorie 13H13 of 13H17**

**Naam: Douche, (toilet)voorziening, verrijdbaar en kantelbaar**

##### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- (toilet)voorziening verrijdbaar en kantelbaar, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren waarbij verhoging en verlaging en kanteling van de stoel noodzakelijk is om een goede positie te verkrijgen of verzorging van de cliënt mogelijk te maken aangezien de cliënt veelal niet ADL zelfstandig is.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:     | In sanitaire ruimten en badkamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zithouding:  | Er is veelal sprake van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. Leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengte en transferproblematiek. De po is makkelijk te demonteren, te legen, schoon te maken en weer te plaatsen door derden. |
| Omgeving:    | Gebruik binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verplaatsen: | Verrijdbaar op wielen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### **Categorie 13H14**

#### **Naam: Douche en/of toiletvoorziening (zelf) verrijdbaar**

### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening douche- toilethulpmiddelen, die ondersteuning nodig heeft bij het douchen en/of het toiletteren of in het geval van toiletteren het toilet niet tijdig kan bereiken maar wel zelf er naartoe kan rijden.

### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passend douche- toilethulpmiddel geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

### **Functionele eisen**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gebruik:    | In sanitaire ruimten en badkamer.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zithouding: | Er kan sprake zijn van complexe (zit-)problematiek waarbij begeleiding van de gebruiker noodzakelijk is. In een dergelijk geval is de stoel voorzien van complete functionele instelbaarheid en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of |

maatwerk. Zelfstandig of door derden verrijdbaar voorzien van hoepelwielen en/of zwenkwielen. De stoel is leverbaar in verschillende hoogten of is in hoogte verstelbaar, rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek (gaan zitten met een plof). Er is voldoende steun name mogelijk bij gaan staan en gaan zitten. De po is makkelijk te demonteren.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Verrijdbaar op wielen.

### **Opmerkingen**

De roerende douchbrancard en/of douchebadwagen vallen binnen deze categorie.

## **Categorie 13H16**

### **Naam: Badlift**

#### **Beschrijving en doelgroep**

Bedoeld voor cliënt van alle leeftijden ongeacht fysieke kenmerken mogelijkheden, onmogelijkheden of beperkingen met een beschikking voor (o.a.) een maatwerkvoorziening badlift welke cliënt in staat stelt gebruik te maken van een ligbad. De cliënt kan niet altijd zelfstandig in- en uit het bad komen en heeft ondersteuning nodig bij het gaan zitten en overeind komen. Een badplank is voorliggend op een badlift.

#### **Aanbod**

All-in voor alle cliënten in de doelgroep. Voor iedere cliënt wordt een functioneel compleet duurzaam adequaat en passende badlift geleverd volledig afgestemd, afgesteld en ingesteld op de fysieke kenmerken, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt inclusief niet limitatief alle daarop bij levering en gedurende de looptijd van de overeenkomst aan te brengen/aangebrachte onderdelen, fabrieksopties, accessoires en aanpassingen die om dit te realiseren nodig en passend zijn, zijn inbegrepen in de all-in categorieprijs huur.

#### **Functionele eisen**

Gebruik:

In badkamer.

Zithouding:

Biedt ondersteuning bij het gaan zitten en overeind komen in bad en in een aantal gevallen bij het in- en uit bad komen. De badlift is comfortabel en is voorzien van een antislipcoating. Voorzien van complete functionele (zo nodig elektrische) instelbaarheid en kantelbaar en mogelijkheid tot aanpassingen behorende bij complexe zitproblematiek d.m.v. accessoires of maatwerk. Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen rekening houdend met o.a. verschillende lichaamslengtes en transferproblematiek.

Omgeving:

Gebruik binnen

Verplaatsen:

Mechanisch of elektrisch

## **Bijlage 7: Kwaliteitseisen maatwerkvoorziening Begeleiding, Groepsbegeleiding, Bereikbaarheid en Beschikbaarheid, Intramuraal Wonen en Kortdurend Verblijf**

### **Begeleiding**

#### **Uitgangspunten en algemene eisen**

Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid & participatie van de cliënt samen met zijn Netwerk. Indien dit niet (meer) mogelijk is, zal Begeleiding zich richten op het stabiliseren en het voorkomen of vertragen van verdere achteruitgang in de zelfredzaamheid en het vergroten van het ondersteunend vermogen of uitbreiding van het Netwerk en de inzet van het voorliggend veld. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de maatschappij te functioneren. De Begeleiding kan zich richten op de volgende vijf resultaatgebieden voor zover nodig:

#### **Sociaal en persoonlijk functioneren**

- De cliënt kan grenzen stellen
- De cliënt heeft een maatschappelijk aanvaardbare en stabiele relatie met huisgenoten/gezinsleden
- De cliënt heeft sociale en communicatieve vaardigheden
- Het netwerk van de cliënt voelt zich erkend, gesteund en ontlast
- De cliënt kan terugvallen op een ondersteunend netwerk
- Het netwerk van de cliënt is op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt
- De cliënt heeft de regie over praktische zaken
- De cliënt kan eenvoudige opvoedingsvragen oplossen
- cliënt ontvangt op elkaar afgestemde ondersteuning, hulp en zorg
- De cliënt is niet meer betrokken bij huiselijk geweld

#### Gezondheid en zelfzorg

- De cliënt weet wat goede zelfverzorging is, hij kent het belang ervan
- De cliënt heeft inzicht in zijn beperking en bijbehorende problematiek
- De cliënt accepteert zijn beperking en bijbehorende problematiek
- De cliënt is toegeleid naar gespecialiseerde hulpverlening
- De cliënt is voldoende zelfredzaam om terugval/verergering te voorkomen
- De cliënt geeft aan zich veilig te voelen

#### Zinvolle daginvulling

- De cliënt heeft een gezond dag- en nachtritme
- De cliënt heeft een passende dagstructuur
- De cliënt ervaart balans in activiteit en rust
- De cliënt maakt gebruik van een zingevende activiteit, passend bij zijn behoeften
- De cliënt kan participeren door groepsbegeleiding
- De cliënt heeft zijn arbeidsmatige competenties ontwikkeld

#### Financiën en administratie

- De cliënt is toegeleid naar een passende instantie om zijn post en administratie op orde te brengen
- De cliënt is toegeleid naar een instantie om te beschikken over een inkomen passend bij zijn situatie
- De cliënt is toegeleid naar een passende instantie die hem op financieel vlak verder zal helpen.

#### Zelfstandig wonen

- De cliënt veroorzaakt geen overlast
- De cliënt heeft een gezonde en veilige woonsituatie
- De cliënt kan zelfstandig wonen
- De woonsituatie van de cliënt is stabiel
- De cliënt is toegeleid naar gespecialiseerde woonbemiddeling

Aanbieder dient daarbij te kiezen voor de meest economische adequate Begeleiding, waarbij de gemeentelijke budgetten zo efficiënt mogelijk worden ingezet om de door de Toegang geformuleerde resultaten duurzaam te behalen binnen de afgegeven termijn. Voor een verder beschrijving van de resultaten per resultaatgebied wordt verwezen naar het Normenkader Wmo-begeleiding en groepsbegeleiding van HHM (november 2020).

Begeleiding is niet bedoeld ter vervanging van Behandeling op basis van de Zorgverzekeringswet en/of ter overbrugging wanneer een Cliënt op de wachtlijst staat voor Behandeling op basis van de Zorgverzekeringswet.

Persoonlijke verzorging kan alleen worden geboden indien de Wlz/Zorgverzekeringswet hierin niet voorliggend zijn. Dit betreft Begeleiding van de persoonlijke verzorging met de handen op de rug.

In het Ondersteuningsplan worden de te behalen resultaten en methodische aanpak beschreven in lijn met het eventuele plan wat vanuit de Toegang is opgesteld. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van sociale netwerkstrategieën of een vergelijkbare systematiek.

### **Indicatieprofielen**

Binnen de Productvorm Begeleiding onderscheiden wij twee soorten indicatieprofielen:

1. Indicatieprofielen Ontwikkeling (ontwikkelingsgericht);
2. Indicatieprofielen Behoud (behoud-gericht).

Beide indicatieprofielen kennen de producten:

- Begeleiding Basis (profielen 1 en 2);
- Begeleiding Basis Plus (profiel 3);
- Begeleiding Specialistisch (profiel 4).

Voor een beschrijving van de profielen wordt verwezen naar Normenkader Wmo-begeleiding en groepsbegeleiding van HHM (november 2020) zoals aangegeven in de vigerende Beleidsregels Wmo.

### **Algemene kwaliteitseisen**

- Bereikbaarheid: Aanbieder dient voor cliënten, op werkdagen (ma t/m vrij) gedurende het gehele jaar minimaal van 7.00 uur tot 20.00 uur (telefonisch) bereikbaar te zijn.
- Innovatie: Er wordt verwacht dat aanbieder aantoonbaar investeert in het innoveren en eventueel afbouwen van Begeleiding, dat wil zeggen het verkorten van de begeleidingsduur en het verminderen van het aantal begeleidingsuren, en een lagere overhead.  
Bij begeleiding betekent dit dat aanbieder waar mogelijk werkt met het afbouwen van Begeleiding naar voorliggende voorziening en/of inzet van het sociaal netwerk, bij voorkeur met behulp van sociale netwerkstrategieën én met de inzet van moderne (communicatie)middelen zoals beeldbellen, de toepassing van eHealth modules. Daarnaast wordt ingezet op het afschalen van specialistische begeleiding richting basis begeleiding. Hierover worden concrete afspraken gemaakt in het ondersteuningsplan van de cliënt.
- Methodieken en interventies: Aanbieder maakt gebruik van erkende methodieken en effectieve interventies opgenomen in de databank effectieve sociale interventies welke gehanteerd wordt door: Movisie, NJI, Trimbos. In het ondersteuningsplan worden de doelen en methodische aanpak gedefinieerd in lijn met het eventuele plan dat door de Toegang is opgesteld. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van sociale netwerkstrategieën, eigen kracht conferenties of een vergelijkbare systematiek.
- Acceptatieplicht: het is de aanbieder niet toegestaan een minimaal aantal uren Begeleiding te vragen als voorwaarde om cliënten in Begeleiding te nemen.
- Zorgplicht: Aanbieder zet zich actief in om met cliënt in contact te blijven en de afgesproken Begeleiding te leveren.  
Aanbieder heeft een zorgplicht. Bij dreigende zorgmijding, uitval en/of (huis)uitzetting zet aanbieder (preventief) in op het waarborgen van continuïteit van de begeleiding, waarbij in het bijzonder wordt gedacht en gehandeld vanuit ketensamenwerking (andere aanbieders, het netwerk van cliënt, behandelaren, politie, etc.). Aanbieder informeert de toegang.  
Aanbieder ondersteunt de cliënt (op verzoek en/of met instemming) bij het gebruik van medisch (specialistische) gezondheidszorg als de cliënt daar zelf het inzicht of vertrouwen mist. Hierbij wordt de cliënt ten minste de weg gewezen naar deze zorg.

Soms is verdergaande begeleiding nodig (bijv. bij het maken van afspraken of inschakelen van zorg.) Denk aan: samen beeldbellen met de huisarts of specialist.

- Preventie: De begeleiding is gericht op het voorkomen van de inzet van de productvorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid en de productvorm Intramuraal Wonen.

### **Profielen Behoud**

Professional(s) hebben kennis van en beschikken over relevante competenties die voor de uitvoering van het product Begeleiding Behoud (m.b.t het stabiliseren- vertragen van de achteruitgang in de zelfredzaamheid en participatie) nodig zijn om invulling te kunnen geven aan het doel dat een cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. De professional heeft kennis van o.a. sociale netwerk strategieën, herstel gericht werken, positieve gezondheid, Krachtwerk en kan deze in de begeleiding toepassen. Aanbieder heeft kennis van en past moderne communicatiemiddelen zoals beeldbellen en voor zover dit aansluit bij de cliënt eHealth modules toe in de Begeleiding.

#### Begeleiding Basis

Begeleiding Basis wordt ingezet voor cliënten in de profielen 1 en 2 binnen het normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en voor de uitvoering van begeleiding dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO -opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan gebeurt samen met de cliënt en het Netwerk.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig.

De begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

#### Begeleiding Basis Plus

Begeleiding Basis Plus wordt ingezet voor cliënten in het profiel 3 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Plus op basis van het ondersteuningsplan dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De Begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis Plus vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

#### Begeleiding Specialistisch

Begeleiding Specialistisch wordt ingezet voor cliënten in profielen 4 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Specialistisch dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO- opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Begeleiding Specialistisch kan plaatsvinden op geplande en ongeplande momenten. In het tarief is rekening gehouden om ook de ongeplande momenten begeleiding te kunnen bieden.

Begeleiding in de avond en nacht (van 20.00 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens) en in de weekenden/feestdagen valt onder de productvorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid. Persoonlijke verzorging kan alleen worden geboden indien dit niet geleverd wordt dan wel kan worden op grond van Wlz/Zorgverzekeringswet. Dit betreft persoonlijke verzorging met de handen op de rug.

### **Profielen Ontwikkeling**

Professionals hebben kennis van en relevante competenties voor de uitvoering van begeleiding m.b.t. vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van (jong) volwassenen, zodat zij zonder begeleiding verder kunnen. Hierbij heeft de aanbieder o.a. aandacht voor het begeleiden van cliënt naar onderwijs, het behalen van een startkwalificatie en/of (vrijwilligers)werk. De aanbieder weet met welke partijen hiervoor moet worden samengewerkt.

### Begeleiding Basis

Begeleiding Basis wordt ingezet voor cliënten in de profielen 1 t/m 2 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor het opstellen van het ondersteuningsplan en voor de uitvoering van begeleiding op basis van het ondersteuningsplan dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het ondersteuningsplan wordt samen met cliënt en het netwerk opgesteld.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig.

Voor het uitvoeren van de begeleiding van cliënten kan opdrachtnemer een professional met een afgeronde HBO-opleiding inzetten als de complexiteit van de cliënt dit vereist. In de tariefbepaling wordt uitgegaan van een verhouding 90% MBO en 10% HBO.

### *Indicatieprofiel:*

#### Omvang

- 1                    01 tot en met 59 minuten
- 2                    60 tot en met 179 minuten

### Begeleiding Basis Plus

Begeleiding Basis Plus wordt ingezet voor cliënten in het profiel 3 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM.

Voor de uitvoering van Begeleiding Plus op basis van het ondersteuningsplan dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-4. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een MBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), of gelijkwaardig.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De Begeleiding is planbaar. Begeleiding Basis Plus vindt vrijwel altijd plaats op de geplande momenten.

*Indicatieprofiel:*

Omvang

- 3 180 tot en met 359 minuten

Begeleiding Specialistisch

Begeleiding Specialistisch wordt ingezet voor cliënten in profielen 4 binnen het objectief normenkader zoals opgesteld door HHM (november 2020).

Voor de uitvoering van Begeleiding Specialistisch dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn. Het opstellen van het ondersteuningsplan samen met de cliënt en het netwerk wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO-opleiding Zorg en Welzijn.

Onder een HBO-opleiding Zorg en Welzijn wordt verstaan: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

Voor het uitvoeren van de begeleiding van cliënten kan opdrachtnemer een professional met een afgeronde MBO-opleiding inzetten als de complexiteit van de cliënt dit vereist. In de tariefbepaling wordt uitgegaan van de verhouding 10% MBO en 90% HBO.

Begeleiding Specialistisch kan plaatsvinden op geplande en ongeplande momenten. Het tarief is toereikend om ook de ongeplande momenten begeleiding te kunnen bieden. Begeleiding in de avond en nacht (van 20.00 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens) en in de weekenden/feestdagen valt onder productvorm Beschikbaarheid en Bereikbaarheid.

*Indicatieprofiel:*

Omvang

- 4 360 minuten en meer

**Professionals**

- De aanbieder voert zijn dienstverlening in het kader van de overeenkomst van opdracht uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.

De mix van HBO en MBO-geschoolde medewerkers staat in verhouding tot de aangeboden producten en aantallen cliënten van de aanbieder.

Indien gevraagd dient de aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.

Aanbieder dient indien gevraagd tijdens de looptijd van de overeenkomst bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

**Declaratie**

- Direct Cliëntgebonden tijd:

De volgende werkzaamheden vallen onder direct cliëntgebonden tijd:

- Face to face contact met de cliënt;
- Telefonisch overleg met cliënt;
- Elektronisch contact zoals e-mail, chat, beeldbellen en dergelijke met cliënt (via een beveiligde server);
- Begeleiding bij het doorlopen van een e-health module;
- Contact met het netwerk en uitbreiding van dit netwerk waar nodig; professionals behoren normaal niet tot dit netwerk. Het goedgekeurde ondersteuningsplan door de Toegang is leidend hierin.
- Indirect Cliëntgebonden tijd
  - Het voorbereiden van een activiteit;
  - Verslaglegging;
  - Reistijd (gemiddeld 20 minuten enkele reis).
- Niet cliëntgebonden tijd

Alle activiteiten die niet direct of indirect aan individuele cliënten zijn toe te rekenen. Voorbeelden van niet-clientgebonden tijd zijn managementtaken, beleidsoverleg, commissies/werkgroepen, deskundigheidsbevordering geven/ontvangen, opleidingsactiviteiten geven/ontvangen; wetenschappelijk onderzoek, algemeen werkoverleg, algemene administratie, persoonlijke verzorging en sociale contacten, niet cliëntgebonden reistijd, telefoneren met anderen dan cliënt of zijn/haar netwerk, tijd besteed aan tijdregistratie, overig.

De indirect cliëntgebonden tijd en niet cliëntgebonden tijd mag NIET worden gedeclareerd omdat deze in het tarief al zijn opgenomen. Begeleiding in combinatie met wonen in een woning van de aanbieder (niet zijnde de productvorm Intramuraal Wonen).

**Begeleiding in combinatie met wonen in een woning van de aanbieder (niet zijnde de productvorm Intramuraal Wonen)**

- Wanneer aanbieder zelf of via een andere organisatie een woning aanbiedt aan de cliënt, gebeurt dit op basis van een schriftelijk contract, waarbij de wettelijke rechten van de cliënt zijn gegarandeerd. Dit contract legt geen verplichte koppeling op m.b.t. de begeleiding door een specifieke aanbieder/aanbieder; ofwel, de keuze van de aanbieder ter ondersteuning blijft bij de cliënt liggen. De constructie van een “omklaphuurcontract”, waarbij bij voldoende zicht op zelfstandig wonen (evt. in combinatie met de ondersteuning van een netwerk), de huurder het huurcontract op naam krijgt, is het uitgangspunt. Andere huurcontracten dienen vooraf voorgelegd te worden ter goedkeuring aan opdrachtgever.
- Het aanbieden van zowel wonen in een woning van de aanbieder als begeleiding aan cliënten door middel van gekoppelde huurcontracten creëert een ongewenste afhankelijkheid tussen cliënten en aanbieders. En kan ertoe leiden dat cliënten op straat komen te staan als de Begeleiding stop.
- Voor cliënten die reeds in begeleiding zijn op basis van een lopende toewijzing geldt dat uiterlijk 2 jaar na ingangsdatum van de overeenkomst van opdracht, de aanbieder voldoet aan deze eis. Voor deze cliënten geldt dat zij dan niet meer gebruikmaken van de woning of dat aanbieder de cliënt een huurcontract aanbiedt dat niet gekoppeld is aan de Begeleiding van aanbieder.
- Bij inzet van begeleiding mag op geen enkele wijze (een deel van) het begeleidingsbudget worden ingezet om (delen van) de woonlasten (huur, gas/water/licht etc.) te compenseren.
- In het geval aanbieder woonruimte verhuurt aan een cliënt moet de hoogte van de huur voor zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimte in verhouding staan tot het

aangebodene, conform het woonwaarderingssysteem. Zie:

<https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling>.

Een onderbouwing van de huurprijs op basis van de puntenopbouw van het landelijk woonwaarderingssysteem kan te allen tijde worden opgevraagd, door zowel cliënt, als de Toegang.

Woningen vanuit privé bezit van aanbieder, bestuurder of medewerkers mogen niet aan cliënten worden verhuurd.

- Aanbieder biedt een woning aan met een huur die past bij het inkomen van de cliënt, waarbij het uitgangspunt is dat een cliënt minimaal een inkomen op bijstandsniveau heeft. In het geval aanbieder een zelfstandige woonruimte verhuurt, dienen de hoogte van de huur, de huurvoorwaarden en de woonruimte zelf zodanig te zijn dat de cliënt in aanmerking kan komen voor huurtoeslag conform de regels van de belastingdienst (zie hiervoor de website van de belastingdienst). Aanbieder ondersteunt waar nodig bij de aanvraag van huursubsidie.

Opdrachtgever stelt als eis dat alleen de huurder staat ingeschreven op het woonadres en bij uitzondering een partner (en eventuele kinderen) ingeval van samenwoning.

Aanbieder vergewist zich ervan, dat wanneer er meerdere bewoners op één woonadres staan ingeschreven de inkomens worden opgeteld en de bewoners niet in aanmerking komen voor huurtoeslag. Is er sprake van meerdere zelfstandige woonruimtes op één huisnummer, dan regelt aanbieder via de belastingdienst dat het voor de bewoners mogelijk wordt huurtoeslag aan te vragen.

Zie eisen aan zelfstandige woonruimte op de site van de belastingdienst.

Zie: <https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/kan-ik-huurtoeslag-krijgen>

- In het geval aanbieder een onzelfstandige kamer verhuurt aan cliënt die gebruik maakt van een product Begeleiding, mogen de woonlasten (huur inclusief gas, water en licht) van deze onzelfstandig woonruimte niet hoger liggen dan het bedrag dat wordt gerekend voor commerciële huur binnen de participatiewet. Deze eis geldt niet voor die specifieke onzelfstandige woningen in woongebouwen, die door de belastingdienst formeel zijn aangewezen voor huurtoeslag. Voor deze onzelfstandige woningen kan namelijk wel huurtoeslag worden aangevraagd. In deze gevallen geldt de eis samenloop begeleiding met Intramuraal wonen.

#### **Samenloop Begeleiding met Intramuraal wonen**

- Aanbieder die naast de productvorm Begeleiding tevens Inschrijft voor de productvorm Intramuraal Wonen, dient er rekening mee te houden dat in de productvorm Intramuraal Wonen een component voor woonbegeleiding, die op de verblijfslocatie wordt gegeven, is opgenomen. Dit regelt dat de aanbieder niet per cliënt hoeft te registreren (en te declareren) hoeveel uren begeleiding door de woonbegeleider worden geleverd.

Binnen de productvorm Begeleiding wordt daarom, bij een samenloop met de productvorm Intramuraal wonen, rekening gehouden met de inzet van de woonbegeleiding, in uren. Voor de productvorm Intramuraal Wonen zijn afwijkende eisen opgenomen ten aanzien van de opleidingseisen die opdrachtgever stelt aan deze woonbegeleiding.

Bij inzet van Begeleiding mag op geen enkele wijze (een deel van) het begeleidingsbudget worden ingezet om (delen van) de kosten van de woonbegeleiding te compenseren.

## Groepsbegeleiding

### Uitgangspunten

Het uitgangspunt bij groepsbegeleiding is dat eerst wordt onderzocht of het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling passend is. Op deze manier wordt er gekeken of er nog kan worden gewerkt aan de zelfredzaamheid van de cliënt. Groepsbegeleiding Ontwikkeling heeft als resultaat dat een cliënt zelfredzamer wordt en gebruik kan gaan maken van een algemene voorziening, door kan stromen naar (vrijwilligers)werk, scholing, etc. Het resultaat kan ook zijn dat (1) de cliënt naar verloop van tijd dusdanig verslechtert dat de zelfredzaamheid niet kan worden verbeterd of dat (2) de ontwikkelingsvraag beantwoord is maar een algemene voorziening nog steeds niet passend is. In dit geval wordt Groepsbegeleiding Behoud ingezet. Hierover worden concrete afspraken gemaakt in het Ondersteuningsplan van de cliënt.

### Algemene eisen

- Aanbieder betaalt cliënt niet voor de aanwezigheid op de geleverde Groepsbegeleiding of voor uitgevoerde werkzaamheden.
- Een dagdeel groepsbegeleiding staat voor minimaal 3 uur en maximaal 4 uur direct cliëntgebonden tijd. Waarbij het aantal uren dient afgestemd te zijn op de mogelijkheden van de cliënt(en). Opdrachtgever vermeldt de begin en eindtijd op het invulformat Locaties Groepsbegeleiding.

Aanbieder declareert op basis van aanwezigheid van de cliënt en de in het format opgegeven start en eindtijd.

#### Direct cliëntgebonden tijd

De volgende werkzaamheden vallen onder direct cliëntgebonden tijd:

- Face to face contact met de cliënt op de locatie;
- Opstellen van het ondersteuningsplan;
- Groepsbegeleiding via elektronisch contact zoals beeldbellen met de cliënt (via een beveiligde server).

#### Indirect cliëntgebonden tijd

- Het voorbereiden van een activiteit;
- Verslaglegging;
- Vervoer van en naar de Groepsbegeleiding;
- Het bieden van therapie (voorliggend is Zvw en/of Wlz).

#### Niet cliëntgebonden tijd

Alle activiteiten die niet direct of indirect met individuele cliënten zijn toe te rekenen. Het betreft tijd die niet aan een specifieke cliënt is toe te wijzen. Voorbeelden van niet-cliantgebonden tijd zijn managementtaken, beleidsoverleg, commissies/werkgroepen, deskundigheidsbevordering geven/ontvangen, opleidingsactiviteiten geven/ontvangen; wetenschappelijk onderzoek, algemeen werkoverleg, algemene administratie, persoonlijke verzorging en sociale contacten, niet cliëntgebonden reistijd, telefoneren met anderen dan cliënt of zijn/haar Netwerk, tijd besteed aan tijdregistratie, overig. De indirect Cliëntgebonden tijd en niet Cliëntgebonden tijd mag NIET worden gedeclareerd omdat deze in het tarief al zijn opgenomen.

- Binnen groepsbegeleiding wordt face to face en/of blended care begeleiding toegestaan. Het is niet toegestaan om alleen maar digitale (Groeps)begeleiding aan te bieden.
- Er moet bij groepsbegeleiding aandacht zijn voor de overgang naar de Wlz en wordt actief gekeken hoe deze overgang voor de Cliënt zo eenvoudig (soepel) mogelijk kan worden gemaakt.
- Aanbieder mag een maaltijd aan cliënt aanbieden tijdens de groepsbegeleiding en hier een redelijke bijdrage (maaltijdvergoeding) van de cliënt(en) voor vragen. Maaltijdvoorziening is niet opgenomen in het tarief. De Cliënt is niet verplicht gebruik te maken van de maaltijdvoorziening.
- Opdrachtgever hanteert voor groepsbegeleiding ontwikkeling een verhouding van gemiddeld 1 professional per 6 cliënten.  
Opdrachtgever hanteert voor Groepsbegeleiding Behoud een verhouding van gemiddeld 1 professional per 8 cliënten.  
Aanbieder houdt bij het samenstellen van de groep rekening met de uitgangspunten van groepsbegeleiding zoals benoemd in de Productbeschrijvingen, specifiek het uitgangspunt 'zo passend mogelijk': de samenstelling sluit aan bij de talenten, mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van de cliënt(en) en dient ten alle tijden verantwoord te zijn.
- Voor de beschikbaarheid van groepsbegeleiding tijdens vakantieperiodes en officiële feestdagen geldt het volgende:
  - Voor algemeen erkende feestdagen dient Aanbieder tijdig aan de cliënt kenbaar te maken of de groepsbegeleiding doorgaat. Als de groepsbegeleiding niet doorgaat wordt de cliënt tijdig geïnformeerd of en welke alternatieve vorm(en) van groepsbegeleiding eventueel beschikbaar is waarvan gebruik kan worden gemaakt.
  - Voor vakantieperiodes en in onvoorzienbare omstandigheden (bijv. door corona of andere calamiteiten) geldt het uitgangspunt dat groepsbegeleiding beschikbaar moet zijn; indien dit in uitzonderingssituaties niet mogelijk is moet de cliënt tijdig een aanvaardbaar alternatief worden geboden. Hierover treedt aanbieder altijd in overleg met opdrachtgever.
- Aanbieder draagt mede zorg voor een goede doorgaande lijn van 18- naar 18+. De groepsbegeleiding wordt afgestemd op het jeugdhulptraject (Toekomstplan) van de cliënt - indien aanwezig.

#### **Acceptatieplicht**

- Het is niet toegestaan een minimaal aantal uren/dagdelen groepsbegeleiding te vragen als voorwaarde om cliënten in groepsbegeleiding te nemen.

#### **Groepsbegeleiding Ontwikkeling**

- Opdrachtgever wenst Vidar een nadrukkelijke rol te geven in het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling waarbij een focus ligt op arbeidsmatige activiteiten. Aanbieder dient daarom bij dit product nadrukkelijk de samenwerking en afstemming te zoeken met Vidar. De aanbieder geeft hier invulling aan in het plan van aanpak via het format Plan van aanpak 'Plan Groepsbegeleiding'.
- De in te zetten activiteiten door aanbieder dienen te allen tijde passend en in verhouding te staan met het te behalen resultaat.

#### **Groepsbegeleiding behoud**

- Groepsbegeleiding Behoud is begeleiding in groepsverband die overdag plaatsvindt, op een locatie buiten de woonlocatie.

Groepsbegeleiding Behoud bestaat uit activiteiten waarbij de vaardigheden van een cliënt worden getraind of onderhouden zodat de cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen en achteruitgang voorkomen wordt of vertraagd.

Het gaat hier om vaardigheden met betrekking tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten gericht op het fysiek en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl (voeding, beweging, etc.)

Door de Toegang worden een beperkt aantal resultaten vastgesteld. Niet van toepassing is:

- De doelen en resultaten zoals beschreven in de beschikking van de cliënt zijn opgenomen;
- Welke resultaatafspraken cliënt en aanbieder maken en hoe zij deze gaan bereiken;
- Binnen welk tijdsbestek deze resultaten moeten worden gehaald en hoeveel uur daar voor nodig is. Het ondersteuningsplan is dus minder uitgebreid dan bij het product Groepsbegeleiding Ontwikkeling.
- De in te zetten activiteiten door aanbieder dienen te allen tijde passend en aan te sluiten bij de in de visie genoemde doelstellingen.

#### **Plan van aanpak**

- Een aanbieder levert bij inschrijving een format plan van aanpak aan 'Plan Groepsbegeleiding' waarin staat omschreven hoe hij invulling geeft aan specifieke eisen en de elementen in de Productbeschrijving. Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 3 pagina's, lettertype Calibri en lettergrootte 11.

#### **Locatie**

- Aanbieder beschikt over één of meerdere locaties in de regio Westelijke Mijnstreek voor het leveren van groepsbegeleiding.
- Aanbieder voert groepsbegeleiding volgens de volgende principes uit:
  - Aanbieder biedt een veilige omgeving waarin de veiligheid van de cliënt in de breedste zin van het woord is geborgd;
  - De locatie(s) is/zijn veilig en passend bij de doelgroep;
  - Aanbieder beschikt over een (eenvoudig) ontruimings- of calamiteitenplan (inclusief een plattegrond tekening) bijvoorbeeld conform de NEB 8112 of gelijkwaardig;
  - Tenminste één van de aanwezige professionals is in het bezit van een geldig BHV diploma;
  - Aanbieder zorgt dat er altijd voldoende professionals aanwezig zijn om in geval van calamiteit hulp te kunnen bieden aan hen die dat behoeven;
  - Zit/slaapvoorzieningen zijn geschikt voor de cliënt en worden aangepast aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;
  - Er zijn rolstoeltoegankelijke douche/toiletvoorzieningen aanwezig indien relevant voor de cliënt (doelgroep) ;
  - Locaties zijn algemeen toegankelijk voor mensen met een beperking;
  - De inrichting van de locatie(s) is afgestemd op de doelgroep (o.a. prikkelarme ruimte)
- De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen.
- Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.
- De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk of gelijkwaardig zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.

- Aanbieder past het Bouwbesluit toe en/of wat van het Bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het Bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).
- Aanbieder beschikt over een geldige omgevingsvergunning.
- Groepsbegeleiding mag niet op een locatie met alleen een woonbestemming plaatsvinden.
- Aanbieder informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk 4 weken voor wijziging /toevoeging van een locatie voor Groepsbegeleiding via het invulformat locaties Groepsbegeleiding.

### **Professionals**

- Professionals:
  - Groepsbegeleiding wordt aangeboden door professional(s) welke bij face to face begeleiding fysiek aanwezig is/zijn in de ruimte waar de Groepsbegeleiding wordt gegeven.
  - Professionals merken veranderingen/opvallendheden op, maken veranderingen/opvallendheden bespreekbaar en hebben aandacht hiervoor;
  - Professionals hebben kennis (of ervaring) met betrekking tot de omgang met specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, psychiatrisch, psychisch (sociale) problematiek).
- Aanbieder voert zijn dienstverlening uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.  
Opdrachtgever kan aan de aanbieder verzoeken om een (actueel) overzicht professionals aan te leveren. Aanbieder voldoet hier aan op eerste verzoek. Indien gevraagd dient de aanbieder per professional een bewijs van de gevolgte opleiding(en) te overleggen. Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.

### **Opleidingsniveau**

- Groepsbegeleiding Ontwikkeling  
Minimaal 40% van de Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn. Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig. Er kan een medewerker met een opleiding op mbo niveau uit een andere richting dan Zorg en Welzijn worden ingezet, na goedkeuring door opdrachtgever.  
De overige Groepsbegeleiding (60%) wordt door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn, niveau mbo-4 uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.  
De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) Groepsbegeleiding uit.  
De professional op hbo-niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie. Tevens begeleidt de HBO-professional de resultaten (o.a. het methodisch trainen van vaardigheden) en stelt het ondersteuningsplan op.
- Opleidingsniveau  
Groepsbegeleiding Behoud:

Binnen Groepsbegeleiding Behoud wordt onderscheid gemaakt in de doelgroep psychogeriatric & overig.

Psychogeriatric:

De Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (80%/15%). Er kan een medewerker met een opleiding op mbo niveau uit een andere richting dan Zorg en Welzijn worden ingezet, na goedkeuring door opdrachtgever.

De overige groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (5%).

Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De professional op mbo-3 en mbo-4 niveau voeren samen de (praktische) Groepsbegeleiding uit. De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

Overig:

De Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (5%/90%).

De overige Groepsbegeleiding wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (5%).

Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig.

De professional op mbo-3 niveau is altijd ondersteunend.

De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) Groepsbegeleiding uit.

De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

**Vervoer van en naar locatie**

- De Toegang kijkt eerst naar vervoersmogelijkheden die voorliggend zijn op maatwerkvervoer. De Toegang onderzoekt of cliënt zelfstandig, met behulp van het netwerk of met behulp van een algemeen gebruikelijke voorziening zich naar en van de Groepsbegeleiding kan verplaatsen. Indien de Toegang vaststelt dat het maatwerkvervoer noodzakelijk is dan kan een vervoerstoelage worden toegekend.

Er gelden de volgende afspraken voor aanbieder:

- Op het moment dat opdrachtgever een vervoerstoelage toekent, dient aanbieder altijd het vervoer van en naar de groepsbegeleiding te verzorgen;
- Aanbieder neemt de geldende wet- & regelgeving in acht voor wat betreft het vervoer van cliënten van en naar de groepsbegeleiding;
- Vervoer maakt geen onderdeel uit van het dagdeel groepsbegeleiding. Dit betekent dat de uren reistijd niet gedeclareerd mogen worden als uren groepsbegeleiding;

- Voor het vervoer van cliënten mag geen gebruik worden gemaakt van het collectief vervoer/Omnibuzz. Eisen aan voertuigen die door of namens aanbieder worden ingezet voor het vervoer
- De voertuigen dienen te voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en door de Rijksdienst voor het Wegverkeer te zijn goedgekeurd voor taxivervoer.
- Aanbieder die vervoer inzet dient te voldoen aan de richtlijnen welke door het TX keurmerk worden voorgeschreven. Indien aanbieder ervoor kiest om het vervoer uit te laten voeren door een taxionderneming geldt het TX keurmerk.  
Chauffeurs die door of namens aanbieder ingezet worden voor het vervoer zijn betrouwbaar, veilig, vakkundig, klantgericht, in het bezit van het daarvoor bestemde rijbewijs en een VOG. Indien gevraagd dient aanbieder tijdens de looptijd van de overeenkomst van opdracht per professional een bewijs van het rijbewijs en VOG te overleggen.
- De begeleidingstarieven mogen op geen enkele wijze worden ingezet om tekorten op het vervoer mee af te dekken.

## Bereikbaarheid en Beschikbaarheid

### **Bereikbaarheid en beschikbaarheid eisen**

#### Bereikbaarheid en Beschikbaarheid basis

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Intensief is gekoppeld aan het product Intramuraal Wonen en kent twee varianten; een slapende en een wakkere wacht op de locatie van intramuraal wonen. Binnen de productvorm worden de volgende uitgangspunten omschreven:

- Opdrachtnemer verzorgt de fysieke aanwezigheid en directe bereikbaarheid van een professional voor cliënten die niet op afstand met hun ondersteuningsvraag kunnen worden geholpen. Dit mag een slapende wacht zijn in het geval cliënten zelf hun ondersteuningsvraag kunnen signaleren en stellen.
- Waar nodig is er ten minste één wakende professional (“wakkere wacht”) aanwezig
- (op/rondom de woonlocatie), in het geval cliënten geen ondersteuningsvraag kunnen signaleren.
- Beschikbaarheid: binnen 10 minuten op plek van vraag aanwezig zijn in op de locatie.
- De professional ondersteunt in het dag- en nachtritme en onderneemt actie bij een acute noodzaak tot ondersteuning.
- In het tarief voor Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Intensief wordt voor de variant slapende wacht en voor de variant wakende wacht een differentiatie aan de hand van de beschikbare plekken gehanteerd.
- Binnen de twee varianten gaan we uit van 3 tarieven en 3 productcodes, respectievelijk:
  - tot en met 9 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht;
  - tot en met 18 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht;
  - vanaf 19 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht.

#### Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief

Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Intensief is gekoppeld aan het product Intramuraal Wonen en kent twee varianten; een slapende en een wakkere wacht op de locatie van intramuraal wonen. Binnen de productvorm worden de volgende uitgangspunten omschreven:

- Opdrachtnemer verzorgt de fysieke aanwezigheid en directe bereikbaarheid van een professional voor cliënten die niet op afstand met hun ondersteuningsvraag kunnen worden geholpen. Dit mag een slapende wacht zijn in het geval cliënten zelf hun ondersteuningsvraag kunnen signaleren en stellen.
- Waar nodig is er ten minste één wakende professional (“wakkere wacht”) aanwezig (op/rondom de woonlocatie), in het geval cliënten geen ondersteuningsvraag kunnen signaleren.
- Beschikbaarheid: binnen 10 minuten op plek van vraag aanwezig zijn in op de locatie.
- De professional ondersteunt in het dag- en nachtritme en onderneemt actie bij een acute noodzaak tot ondersteuning.
- In het tarief voor Bereikbaarheid en Beschikbaarheid Intensief wordt voor de variant slapende wacht en voor de variant wakende wacht een differentiatie aan de hand van de beschikbare plekken gehanteerd.
- Binnen de twee varianten gaan we uit van 3 tarieven en 3 productcodes, respectievelijk:
  - tot en met 9 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht;
  - tot en met 18 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht;
  - vanaf 19 plekken intramuraal wonen met slapende of wakende wacht.

#### **Eisen aan professionals**

- De aanbieder voert zijn dienstverlening in het kader van de overeenkomst van opdracht uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.  
Indien gevraagd dient de aanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.  
Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.
- Professionals:  
Voor de uitvoering van het product Bereikbaarheid en beschikbaarheid basis dient een professional te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-3.  
Voor de uitvoering van het product Bereikbaarheid en Beschikbaarheid intensief dient een professional te worden ingezet met een minimaal afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn op niveau mbo-3, waarbij indien noodzakelijk een beroep gedaan kan worden op een professional met minimaal een afgeronde opleiding op HBO-opleiding richting van Zorg en Welzijn.  
Voor de ‘gedoog locaties’, waarbij het gaat om harddrugsgebruik en bovenmatig drankgebruik geldt, in afwijking van vorenstaande, dat er gewerkt mag worden met een professional met een afgeronde MBO opleiding Beveiliging, niveau 2 in combinatie met een op afroep inzetbare professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding richting Zorg en Welzijn, niveau mbo-3. Indien noodzakelijk kan tevens een beroep worden gedaan op een professional met een afgeronde HBO opleiding richting van Zorg en Welzijn.

#### **Overige eisen**

- Garantie: Aanbieder garandeert Bereikbaarheid en Beschikbaarheid buiten de normale werkdagen.

Zowel cliënt als het netwerk van de cliënt kan aanbieder benaderen (ook in bijvoorbeeld het geval van overlast of dreigende escalatie).

Aanbieder maakt in het ondersteuningsplan afspraken met cliënt (en het netwerk) over de inzet buiten normale werkdagen en benoemt de benodigde aanrijtijd (indien cliënt zelfstandig woont).

- Crisisplan: Aanbieder zorgt voor een crisisplan per cliënt, waardoor er buiten de normale werkdagen (in de avond, nacht en weekenden/feestdagen) de noodzakelijke informatie toegankelijk is en adequaat kan worden gehandeld bij een (dreigende) crisis. Aanbieder stelt dit plan op samen met cliënt (en/of zijn netwerk).
- Triagechecklist: Aanbieder gebruikt de meest actuele versie van de checklist 'Triagechecklist eerste hulp GGZ' als leidraad.
- Communicatiemiddelen: Aanbieder dient te beschikken over voldoende adequate communicatiemiddelen zoals beeldbellen, bellen, beveiligd appen, chatten etc., om de bereikbaarheid te allen tijde te garanderen.

## Intramuraal Wonen

### Transformatie

- Plan van aanpak: Aanbieder onderschrijft de in de productbeschrijving Intramuraal Wonen beschreven visie van de gemeenten binnen de Westelijke Mijnstreek. Aanbieder dient een plan van aanpak aan te leveren hoe zij gaan werken aan deze visie. Het plan van aanpak bestaat uit maximaal 3 pagina's, lettertype Calibri en lettergrootte 11.
- Afstemming op cliënt: Aanbieder stemt de (activiteiten op de) (woon)locatie af op:
  - De ontwikkelingsmogelijkheden en eigen kracht van de cliënt
  - De te bereiken resultaten van de cliënt;
  - De wensen en interesses van de cliënt;
  - Het denkniveau, tempo en de levensfase van de cliënt.Aanbieder heeft hierbij aandacht voor zowel de individuele cliënt als het gezamenlijke aspect van een groep.

### Algemene eisen

- Acceptatieplicht:  
Aanbieder heeft een acceptatieplicht en levert zijn product aan alle cliënten met een beschikking van opdrachtgever. Er kan door aanbieder geen beroep worden gedaan op algemene uitsluitingscriteria. Een specifieke locatie kan wel uitsluitingscriteria hebben, zie eis voor Uitsluitingscriteria voor locatie(s).  
De werkwijze bij eventuele wachtlijsten is geregeld in artikel 1 lid 4 van de Uitvoeringsvoorwaarden.  
Indien vanwege zwaarwegende redenen de situatie volgens aanbieder onhoudbaar wordt geacht, neemt aanbieder zo spoedig mogelijk contact op met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen.
- Herplaatsing onhoudbare situaties:  
Op verzoek van de Toegang van Sittard-Geleen wordt in het geval van onhoudbare situaties een selectie van aanbieders uitgenodigd voor casusoverleg om tot een geschikte oplossing te komen. Tot het moment dat dit overleg heeft plaatsgevonden en een oplossing is gevonden, blijft aanbieder verantwoordelijk voor de dienstverlening aan de cliënt op een locatie van de aanbieder. Cliënten mogen niet op straat worden

gezet, dan wel naar een opvanglocatie of een camping worden verwezen. Wanneer er een alternatief gevonden is, dient er een warme overdracht plaats te vinden

- Uitsluitingscriteria voor locatie(s):

Indien aanbieder uitsluitingscriteria voor dienstverlening voor een specifieke locatie heeft vastgesteld, dan worden deze meegezonden bij de inschrijving. Na akkoordverklaring van de opdrachtgever kunnen deze worden toegepast.

### **Locatie, omgeving en veiligheid**

- Voorkomen overlast:

Aanbieder zet zich actief in om overlast in de omgeving van de locatie te voorkomen. In het geval van ervaringen van overlast door de omgeving neemt de aanbieder deze ervaringen serieus en handelt de aanbieder zo nodig dit in ketenverband af (bijv. in samenwerking met de cliënt en zijn netwerk, de politie (wijkagent), vertegenwoordiging van de buurt, andere aanbieder(s)).

- Veilige omgeving:

Aanbieder zorgt voor een zo rustig en veilig mogelijke omgeving op de locatie te realiseren, waarbij er aandacht is voor de persoonlijke behoeften van iedere cliënt.

- Alcohol en drugs

Aanbieder heeft beleid omtrent het gebruik van alcohol en drugs. Aanbieder ziet er in ieder geval op toe dat, indien de cliënt op een locatie van de aanbieder woont, er geen drugs in bezit zijn, anders dan op grond van de Opiumwet voor eigen gebruik is toegestaan. Aanbieder levert het beleid voor alcohol en drugs aan bij de opdrachtgever. Na akkoordverklaring van de opdrachtgever kunnen deze worden toegepast.

- Wapens

Aanbieder ziet erop toe dat, indien de cliënt op een locatie van de aanbieder woont, er geen wapens in de zin van de Wet wapens en munitie aanwezig zijn op de locatie.

- Risico-inventarisatie

De aanbieder hanteert een vast (eigen) format waarmee bij elke cliënt binnen dit product een risico-inventarisatie wordt afgenomen. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van minimaal de risico's op het gebied van medicatie, drugs, alcoholgebruik, suicide en gedragsproblematiek. Op basis van deze inschatting worden passende begeleidingsafspraken gemaakt.

De risico's en de begeleidingsafspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

- Keuze voor locatie

Bij de keuze op welke specifieke locatie de cliënt geplaatst wordt, houdt de aanbieder rekening met de dynamiek en de wisselwerking tussen de bewoners en eventuele contra-indicaties om cliënten bij elkaar te plaatsen.

- Overzicht locaties

Aanbieder overlegt bij Inschrijving, informatie over alle voor de Wmo beschikbare locaties aan de opdrachtgever. Een wijziging van een locatie of een nieuwe locatie wordt door Opdrachtgever gemeld.

- Eisen aan locatie

De locatie voor Intramuraal Wonen voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen. Aanbieder beschikt o.a. over een geldige omgevingsvergunning. Aanbieder past het bouwbesluit toe en/of wat van het bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

- Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.

- Intramuraal Wonen mag niet op een locatie met alleen een woonbestemming plaatsvinden

- Gemeenschappelijke ruimte  
De locatie van de aanbieder heeft ten minste één gemeenschappelijke ruimte voor ontspanning en vermaak (bijvoorbeeld een huiskamer).
- Nieuwe locatie  
Een door de Aanbieder op te zetten nieuwe locatie voldoet tenminste aan de wettelijke vereisten (denk hierbij onder andere aan het bestemmingsplan en omgevingsvergunning). De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.
- Overname huishoudelijke taken  
Uitgangspunt is dat de cliënt zijn eigen woonruimte onderhoudt, zelfstandig zijn maaltijd bereid etc. Indien de zelfredzaamheid van cliënten maakt dat hij niet zelfstandig zijn wooneenheid kan schoonhouden of de maaltijd kan bereiden, dient dit te worden overgenomen door de aanbieder.

#### **Overige eisen**

- Vorbereiding zelfstandig wonen  
Aanbieder draagt er zorg voor dat cliënten die in Intramuraal Wonen, minimaal 6 maanden voor de geplande uitstroomdatum door cliënten worden voorbereid op het zelfstandig wonen.
- Eigen bijdrage  
Indien cliënt uitstroomt uit Intramuraal Wonen, zorgt de aanbieder voor een verlaging van de eigen bijdrage door het aanvragen van het CAK-regeling "Terugkeer naar zelfstandig Wonen Wmo".
- Declaratie bij opname  
Indien een cliënt wordt opgenomen voor behandeling in een instelling op grond van de Zorgverzekeringswet, kan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen het product maximaal vier weken worden gedeclareerd. De begeleiding wordt zoveel mogelijk door geleverd. Deze toestemming wordt alleen verleend indien de opname tijdelijk is en de voortzetting van het verblijf in belang van cliënt is.

#### **Instroom vanuit andere wet**

- Instroom vanuit Forensische Zorg  
Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonomgeving en regio. Indien een aanbieder zich door het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten contracteren om forensische zorg te leveren, stelt de opdrachtgever de volgende eis:  
Voordat de aanbieder een forensische Cliënt met een indicatie korter dan 6 maanden in zorg neemt, wordt contact gelegd met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen geeft dan vroegtijdig een advies of er na het aflopen van de strafrechtelijke titel vervolgzorg in de vorm van Intramuraal wonen Wmo kan worden ingezet. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen neemt als leidraad voor een positief advies dat de voorwaarden voor een succesvol traject in deze regio het meest kansrijk zijn, conform de regels van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid.
- Instroom vanuit Jeugdwet  
Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonomgeving en regio. Indien een aanbieder zich door gemeenten heeft laten

contracteren zorg uit de Jeugdwet te leveren, stelt de Opdrachtgever de volgende eis: Voordat de aanbieder een Jeugd cliënt in zorg neemt die ouder is dan 17 jaar en 4 maanden, wordt contact gelegd met de Toegang van de gemeente Sittard-Geleen. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen geeft dan vroegtijdig een advies of er na het aflopen van de zorg uit de Jeugdwet de vorm van Intramuraal Wonen Wmo kan worden voortgezet. De Toegang van de gemeente Sittard-Geleen neemt als leidraad voor een positief advies dat de voorwaarden voor een succesvol traject in deze regio het meest kansrijk zijn, conform de regels van de Handreiking Landelijke toegankelijkheid.

#### **Uitstroom naar andere wet**

- **Uitstroom naar Wet langdurige zorg (Wlz)**  
Uitgangspunt bij de dienstverlening is het herstel van de cliënt in de eigen woonomgeving en regio. Indien dit niet mogelijk is en er sprake is van een aandoening of stoornis, permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid ter voorkoming van ernstig nadeel en de zorgbehoefte is blijvend dient de aanbieder de cliënt te ondersteunen met een aanvraag voor een Wlz indicatie.

#### **Woonbegeleiding, eisen aan professionals**

- **Uitvoering woonbegeleiding**  
Woonbegeleiding maakt onderdeel uit van het product Intramuraal Wonen. Aanbieder voert de woonbegeleiding uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.  
Aanbieder dient voor de Woonbegeleiding een overzicht van professionals, die hij op de datum van Inschrijving kan inzetten in de Westelijke Mijnstreek, met vermelding van de hoogst genoten (relevante) opleiding Zorg en Welzijn aan te leveren.  
Opdrachtgever kan aanbieder verzoeken om een (actueel) overzicht professionals aan te leveren. Aanbieder voldoet hier aan op eerste verzoek.  
Indien gevraagd dient de Aanbieder per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.
- **Opleiding professionals**  
Voor de uitvoering van de woonbegeleiding op basis van het ondersteuningsplan dienen professionals te worden ingezet met minimaal een afgeronde MBO-opleiding Zorg en Welzijn met een mix van niveau mbo 3 en mbo-4 (50%-50%). Bijvoorbeeld: Sociaal Pedagogische Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) of gelijkwaardig. De woonbegeleider kan terugvallen op de professional die wordt ingezet vanuit het product Begeleiding. Het ondersteuningsplan voor het product Begeleiding beschrijft tevens de woonbegeleiding.
- **Verpleegtechnisch handelen**  
Indien er sprake is van verpleegtechnisch handelen, wordt deze zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Deze zorg mag niet gedeclareerd worden binnen de Wmo.

## **Kortdurend Verblijf**

#### **Uitgangspunten**

De gemeente is op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor respijtzorg; het tijdelijk overnemen van de totale ondersteuning van cliënt ter ontlasting van de mantelzorger. Hiervoor kan Kortdurend Verblijf worden ingezet. Zo wordt gestreefd de cliënt met een beperking zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Bij Kortdurend Verblijf logeert een cliënt op een locatie van de aanbieder.

Algemeen uitgangspunt:

- Het inzetten van voorliggende voorzieningen zoals inzetten van vrijwilliger(s) ter ontlasting van de mantelzorger worden door opdrachtgever als voorliggend beschouwd op het product Kortdurend Verblijf.

**Algemene eisen**

- Kortdurend Verblijf (Logeertzorg) inclusief (individuele) Begeleiding en/of Groepsbegeleiding bestaat uit de verblijfs- en ondersteuningscomponent. Hierbij zijn in ieder geval de volgende onderdelen inbegrepen:
  - Hotelmatige kosten welke de volgende onderdelen omvatten:
    - Verblijf;
    - Voeding incl. voedingssupplementen;
    - Keuken (o.a. personeel);
    - Facilitaire dienst;
    - Energiekosten (gas, water en elektra kosten zowel vaste als variabele kosten, waaronder energieheffingen (eigen ruimte, algemene ruimten);
    - Schoonmaakkosten (algemene en eigen ruimtes);
    - Bewassing (beddengoed en/of kleding);
    - Kosten voor televisie, telefoon en internet;
    - Verzekeringskosten;
    - Belastingen en heffingen zoals rioolheffing, afvalstoffenheffing, onroerende zaak belasting zowel t.a.v. eigendom als gebruik, omslagen van het Waterschap;
    - Huurders- alsmede eigenaarsonderhoud van de onroerende zaak, de gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud van een eventuele gemeenschappelijke tuin.
  - Inrichting.
  - Dagelijkse welzijn- en recreatie-activiteiten.
- Voor het product Kortdurend Verblijf niet van toepassing het maken van een plan van aanpak en evaluatie van het ondersteuningsplan.
- Indien van toepassing vindt door aanbieder afstemming met zorgverzekeraars (voor de Zvw) en zorgkantoor (voor de Wlz) plaats over het bieden van aanvullende verzorging op locatie. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt persoonlijke verzorging nodig heeft, dient afstemming plaats te vinden door aanbieder met de aanbieder die deze zorg normaliter verzorgt, over hoe de invulling van deze verzorging tijdens het Kortdurend Verblijf op de logeerlocatie plaatsvindt.
- Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) worden door de aanbieder geborgd volgens de kaders van de Wmo. Dat betekent dat cliënten zoveel als mogelijk zelf doen en aanbieder enkel toezicht houdt/ begeleidt (indien nodig).
- Voor het bereiken van de in de beschikking genoemde resultaten mag aanbieder geen extra kosten in rekening brengen bij de cliënt.
- Kortdurend Verblijf is geen vervanging van verblijven (wonen) in een instelling. Hospitalisering dient te worden voorkomen.
- Aanbieder garandeert een logeerplek als cliënt minimaal 3 weken voorafgaand aan de logeertzorg een reservering doet. Aanbieder heeft een centraal punt waar

opdrachtgever en/of de cliënt kan informeren of de cliënt een reservering kan doen en wat de beschikbaarheid is. Op het moment dat er geen logeerplek beschikbaar is, ondanks een tijdsige reservering, dan is de werkwijze zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van de Uitvoeringsvoorwaarden.

- Kortdurend Verblijf vanuit de Wlz en Zorgverzekeringswet zijn voorliggend op de Wmo. Bij het bepalen of Kortdurend Verblijf onder de financiële verantwoordelijkheid valt van de gemeente op grond van de Wmo 2015 maakt opdrachtgever gebruik van het afwegingsinstrument voor opname eerstelijns verblijf 2.0, November 2016, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport of een opvolger hiervan. Het afwegingsinstrument is te vinden op [www.verwijshulp.nl](http://www.verwijshulp.nl)
- Proeflogeren op indicatie behoort tot de mogelijkheid en wordt aangeboden door aanbieder. Proeflogeren is declarabel.

### **Ondersteuningsplan**

- Voor het ondersteuningsplan wordt alleen een actueel risicotaxatieplan (fysieke) veiligheidsrisico's van cliënt (op basis van een risicotaxatie) opgesteld dan wel de aanbieder beschikt hierover.

### **Professionals**

- Kortdurend Verblijf wordt aangeboden door professional(s) welke fysiek aanwezig is/zijn in de ruimte en/of op de locatie waar het Kortdurend Verblijf wordt aangeboden. Indien daarbij gebruik wordt gemaakt van één of meerdere locaties dient de veiligheid en het toezicht van de Cliënt te allen tijde gewaarborgd te zijn.
- Professional(s) hebben kennis en ervaring met de doelgroep die aanbieder bedient. Onder de doelgroep wordt verstaan: mensen met een somatische (SOM), psychiatrische (GGZ), psychogeriatrische (PG) aandoening/beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), zintuiglijke beperking (ZG), verstandelijke (VG) en/of lichamelijke (LG) handicap met beperkingen.
- Aanbieder declareert op basis van aanwezigheid en per etmaal.
- Aanbieder voert zijn dienstverlening uit met ter zake kundig en voldoende gekwalificeerde professionals, die ten minste gehonoreerd worden conform de voor de aanbieder geldende cao of arbeidsvoorwaardenregeling zoals o.a.: cao VVT, cao GGZ, cao Social Work, cao Jeugdzorg.  
De mix van HBO en MBO-geschoolde medewerkers staat in verhouding tot de aangeboden producten en aantallen cliënten van de aanbieder.  
Bij Inschrijving overlegt aanbieder een overzicht van professionals die worden ingezet voor de uitvoering van de opdracht, opleiding en registratie conform het invulformat professionals  
Indien gevraagd dient de aanbieder per professional een bewijs van de gevolgde opleiding(en) te overleggen.  
Aanbieder dient bewijzen te overleggen dat professional(s) ten minste worden gehonoreerd overeenkomstig de betreffende cao.
- De werkzaamheden in het kader van Kortdurend Verblijf wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde MBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger in een mix van niveau mbo-3 en mbo-4 (40%/40%). De overige werkzaamheden in het kader van Kortdurend Verblijf wordt uitgevoerd door een professional met minimaal een afgeronde HBO opleiding Zorg & Welzijn of hoger (20%). Bijvoorbeeld Sociaal Pedagogisch Werk (SPW), Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), Social Work (SW), Sociaal Verpleegkundige (SV), Sociaal Psychiatrische Verpleegkundige (SPV), Orthopedagogiek of gelijkwaardig. De

professional op mbo-3 niveau is altijd ondersteunend. De professional op mbo-4 niveau voert de (praktische) begeleiding(s) taken uit. De professional op hbo niveau is verantwoordelijk voor de methodische aanpak en de regie.

### **Locatie**

- Aanbieder beschikt over één of meerdere locaties in de regio Westelijke Mijnstreek voor het leveren van Kortdurend Verblijf.  
Alleen bij een tekort aan locaties binnen regio de Westelijke Mijnstreek wordt aanbieder met (een) locatie(s) buiten deze regio toegelaten.
- Aanbieder voert Kortdurend Verblijf volgens de volgende uitgangspunten uit:
  - Aanbieder biedt een veilige omgeving waarin de veiligheid van de cliënt in de breedste zin van het woord is geborgd;
  - Het verblijf is passend bij de doelgroep;
  - Locaties beschikken over een veilige ontvluchting;
  - Aanbieder beschikt over een (eenvoudig) ontruimings- of calamiteitenplan (inclusief een plattegrond tekening) bijvoorbeeld conform de NEN 8112 of gelijkwaardig;
  - Tenminste één van de aanwezige professionals is in het bezit van een geldig BHV diploma;
  - Aanbieder zorgt dat er altijd voldoende professionals aanwezig zijn om in geval van calamiteit hulp te kunnen bieden aan hen die dat behoeven;
  - Zit/slaapvoorzieningen zijn geschikt voor de cliënt en worden aangepast aan de ondersteuningsbehoefte van de cliënt;
  - De locatie waar het aanbod plaatsvindt voldoet aan alle wettelijke eisen en beschikt over de vereiste vergunningen;
  - Er zijn rolstoeltoegankelijke douche/toiletvoorzieningen aanwezig indien relevant voor de cliënt, bij voorkeur aanwezig op de eenpersoonskamer;
  - De inrichting van de locatie is afgestemd op de doelgroep (o.a. prikkelarme ruimte);
  - Er is alarmering in de kamer aanwezig indien relevant voor de cliënt.Aanbieder zorgt voor een 24 uren beschikbaarheid voor de cliënt.
- Aanbieder biedt een gevarieerd dagprogramma aan wat is afgestemd en toegespitst op de doelgroep. Het (dag)programma biedt o.a. (dag)structuur en regelmaat.
- Aanbieder zorgt ervoor dat de cliënt over een eigen kamer beschikt. Bij voorkeur een eenpersoonskamer en/of appartement.
- Aanbieder biedt de mogelijkheid aan om kleding op de locatie te wassen, te strijken en te vouwen.
- Aanbieder zorgt voor een schone, gestoffeerde en gemeubileerde wooneenheid (kamer of appartement) en wat daarbij minimaal is voorzien van beddengoed, handdoeken en evt. noodzakelijke hulpmiddelen.
- Aanbieder zorgt voor gratis internet en een televisie in de kamer/ het appartement. Vanuit de kamer/ het appartement dient men telefonisch contact op te kunnen nemen met een professional van de locatie.
- De locatie voldoet tenminste aan de wettelijke vereisten (denk hierbij onder andere aan het bestemmingsplan en omgevingsvergunning). De locatie dient te voldoen aan het VN verdrag handicap (Rechten van de mensen met een lichamelijke, geestelijke of verstandelijke beperking). Normen zoals die van het ITS keurmerk of gelijkwaardig zijn richtinggevend daar waar discussie ontstaat.
- Aanbieder past het Bouwbesluit toe en/of wat van het Bouwbesluit op termijn wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Het bouwbesluit wordt BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

- Aanbieder overlegt, bij aanmelding, informatie over alle voor de Wmo beschikbare logeervoorzieningen aan de opdrachtgever via het Invulformat locaties Kortdurend Verblijf.  
Aanbieder informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken van tevoren, over het wijzigen (bijv. verhuizen, stopzetten of toevoegen) van een locatie voor een logeervoorziening.
- Aanbieder zorgt voor een schone wooneenheid (kamer of appartement) en schone gemeenschappelijk ruimten. Indien het de zelfredzaamheid van cliënten vergroot kan de Aanbieder met de cliënt aparte afspraken maken over het schoonhouden van zijn eigen wooneenheid (kamer of appartement).
- Aanbieder zorgt voor het eten en drinken van de cliënt. Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding incl. voedingssupplementen. Per etmaal wordt tenminste voldoende drinken koffie, thee en/of frisdranken, een ontbijt, lunch, avondmaaltijd, fruit en tussendoortjes aangeboden aan de cliënt. De voeding moet voldoen aan de adviezen van gezonde voeding zoals het Voedingscentrum die stelt, en wordt bereid door middel van de 'hygiëncode voor woonvormen'. Opdrachtgever gebruikt de hygiëncode voor woonvormen opgesteld door het voedingscentrum, editie 2016 of een opvolger hiervan. Te vinden op [www.hygiëncode.voedingscentrum.nl](http://www.hygiëncode.voedingscentrum.nl)  
Of de aanbieder verstrekt een redelijke maaltijdvergoeding voor de cliënt wanneer het gebruik van een maaltijdvergoeding de zelfstandigheid/zelfredzaamheid van de cliënt vergroot. Aanbieder zorgt ook voor een aangepast dieet wanneer dat voor een cliënt medisch noodzakelijk is.
- Een cliëntenraad is betrokken c.q. geconsulteerd bij het inrichten van de locatie.

#### **Vervoer**

- Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van en naar de Kortdurend Verblijf locatie. Dit kan door middel van eigen vervoer of met hulp vanuit het netwerk. In overleg kan de aanbieder hierin voorzien, kosten voor dit vervoer komen dan voor rekening van de cliënt.